

The only choice for commercial landscapers to replace petrol

Catalogus 2026

"The quality is unbeatable. The team loves the way everything works. The batteries are super. Nothing comes close."

Thomas Peters, Greenkeeper Royal Portrush Golf Club, Northern Ireland

Kress®

OFFICIAL LANDSCAPING EQUIPMENT



We hebben nog nooit een verbrandingsmotor gemaakt. En dat zal ook nooit gebeuren.

Kress is de top qua elektrische innovatie

Het bedrijf werd in 1928 opgericht door Christian Kress en richtte zich aanvankelijk op elektromotoren.

Tijdens de jaren 1960 breidde het merk uit met stationaire werkplaatsmachines en draagbaar elektrisch gereedschap.

Met een ultramodern R&D-centrum in Zwitserland verschoof de nadruk naar snoerloos gereedschap en breidde de distributie van Kress zich uit tot 60 landen.

De toetreding tot de internationale Positec Group in 2017 versterkte de focus van het merk op snoerloze outdoor power gereedschap voor professionals en particulieren.

In 2023 introduceerde Kress met trots het 8-minuten CyberSystem, waarmee een nieuwe wereldwijde standaard werd gezet voor accuvermogen, oplaadtijd en levensduur.

Kress blijft zich inzetten voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

Kress®

Innovatief

In 8 minuten opladen tot 100% met het Kress CyberSystem! Dit is de snelst ladende accu met een lange levensduur.

Dealer netwerk

100% engagement voor een onafhankelijk dealernetwerk.

Duurzaam

Kress is in het bezit van het Leed Platinum en het WWF Platinum certificaat en is niet alleen gedreven om haar eigen impact op het milieu te minimaliseren, maar zet zich er ook voor in dat de gebruikers hun ecologische voetafdruk verkleinen.



Inhoud

"Kress Commercial not only elevated our bottom line, but it's also compliant to California's regulations without impacting on productivity."

Garden View, California, USA

60 V Commercial
CyberSystem introductie 6
60 V CyberSystem range – Energieoplossingen 14
60 V CyberSystem range – Tools 26
Accessoires 50
App 64

60 V Professional 40 V Residential
60 V Professional 66
40 V Residential 80
Accessoires 90

Garantie 102



CyberSystem
60 V Commercial


Wat maakt de Kress accu uniek

De Kress 8-minutenaccu's bestaan uit speciaal ontwikkelde accucellen en zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek en eigen technologie. Ze zijn ontworpen om de ideale energieoplossing te bieden, specifiek afgestemd op de zware eisen van professioneel landschaps-beheer.


"Our partnership with Kress brings battery-powered outdoor equipment to the field, elevating service levels while protecting our planet."

Stuart Barker, Programmed Property Services, Australia

Conventionele accu's worden heet, waardoor energie verloren gaat, het opladen vertraagt en de levensduur wordt korter.



Kress 8-minutenaccu's blijven koel – meer kracht voor het gereedschap, razendsnel opladen tijdens het werk en een veel langere levensduur.



CyberSystem
60 V Commercial



The only choice for commercial landscapers to replace petrol

CyberSystem

Bent u er klaar voor om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen? U hoeft niet verder te zoeken. Het is tijd voor verandering.


Brute power

Tegenwoordig is het vermogen van de accu minnimaal gelijk aan die van de benzinemotor. Kress loopt daarin voorop!

"I tried other brands but was not satisfied: they lacked productivity, efficiency, and savings. Kress has enabled my crews to work better."

Fabio Armani, Eco Garden Net, Tuscany, Italy

*Het piekvermogen van de Kress 8-minuten 240 Wh accu wordt bereikt binnen maximaal 10 seconden. Het uitgaand vermogen is continu 3.2 kW tot volledige ontlading van de accu.



The new paradigm of power

De 8-min CyberPack accu's van Kress doen het beter dan verbrandingsmotoren en zorgen voor topprestaties bij elk toerental. De unieke samenstelling maakt een hoge ontlaadstroom mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kracht of levensduur van de cel.



Extreem lange levensduur

De Kress 8-minute CyberPack accu's gaan gegarandeerd 3000 laadcycli mee en zijn de enige accu's die de competitie aan kunnen met benzinemotoren.



Ultra-snel onderweg opladen

Accu´s opladen in slechts 8 minuten*, dat is sneller dan dat ze ontladen. De accu´s kunnen onderweg worden opgeladen zonder dat er een stopcontact nodig is.



* Met 8-minuten CyberSystem accu's



"I converted all my crews to Kress. Prioritizing our employees' health is one of the best retention strategies we have."

Justin White, CEO of K&D,
California, USA


Voordelen van de unieke Kress accu

Kress assembleert geen accu's voor algemeen gebruik. De 8-minuten accu's van Kress zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek en een gepatenteerde technologie, speciaal ontwikkeld om de juiste energieoplossing te bieden voor de eisen van de hovenier.

Energy system - CyberSystem

Altijd stroom


Neem de energie mee naar de werkplek en laad accu's in slechts 8 minuten. Blijf de hele werkdag productief.



2-man crew | CyberTank portable power station | 8-minute Cyberpack | 8-minute Cyberpack

Draagbaar en flexibel


Neem de energie mee en laad accu's ter plaatse op. Werk de hele dag door.



2-man crew | CyberLite charger | 8-minute Cyberpack | CyberCapsule

Stopcontact op de werkplek

Gebruik onze superfast oplader met een klein aantal accu's en blijf continu doorwerken



1-man crew | CyberPlug charger | 8-minute Cyberpack | 8-minute Cyberpack



"Thanks to Kress, I have been able to make a change that brings benefits to everyone involved and also generates savings."


CIS, Tuscany, Italy

Waarom Kress Commercial tools

Veiliger voor jou en je team, zonder de gezondheidsrisico's van fossiele brandstofmotoren.

Trillingen


Blootstelling aan langdurige of overmatige trillingen kan leiden tot een aandoening die bekend staat als hand-arm vibratiesyndroom (HAVS).



Luchtverontreiniging

De emissie van roetdeeltjes door een 2-taktmotor die slechts één uur in werking is, staat gelijk aan de emissie van een autorit van 1600 kilometer.

Bron: California Air Resource Board



Geluid

Langdurige blootstelling aan een hoog geluidsniveau heeft gevolgen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.





CyberTank
60 V Commercial

Ultra-snel laden

Laadt de accu´s in slechts 8 minuten* voor 100% op. Dit betekent nonstop power gedurende de dagelijkse werkzaamheden.

Lange levensduur

De Kress Commercial CyberTank blinkt uit in levensduur. De accu heeft LFP-cellen van de beste kwaliteit welke ook gebruikt worden in de autoindustrie.

DC-DC poorten

Met de drievoudige DC-DC poorten kunnen meerdere Kress 60 V accu's gelijktijdig opgeladen worden, zodat een ononderbroken stroom-voorziening egarandeerd is en de efficiëntie op locatie toeneemt.

Duurzaam design

Met zijn duurzame metalen behuizing en IPX4-waterdichtheid is hij bestand tegen zware weer-omstandigheden.

* In boost modus

5 kWh CyberTank portable power station **KAC875E**

De tank – next-level innovatie van schone energie

De CyberTank levert 5 kWh stille, emissievrije energie om je accu's de hele dag opgeladen te houden. Ideaal voor wagenparken en gemeenten, en laadt CyberPacks in slechts 8 minuten op met de flashmodus.



Accuvermogen	5.04 kWh
CyberPack laadtijd (standaard)	1 × 240 / 660 Wh: 14 min
	2 × 240 / 660 Wh: 14 min
CyberPack laadtijd (boost modus)	1 × 240 / 660 Wh: 8 min
CyberTank laadtijd	max. 4 uur
Gewicht	140 kg

7.2 kWh CyberTank portable power station **KAC877E**

De evolutie van brandstoftanks: van fossiele brand-stof naar schone energie

De Kress Commercial CyberTank garandeert de hele dag door continu stroom voor je gereedschap, verlaagt kosten en ondersteunt duurzaam werekn – perfect voor de milieu-bewuste groenaannemer en gemeenten.



Accuvermogen	7.2 kWh
CyberPack laadtijd (standaard)	1 × 240 / 660 Wh: 14 min
	2 × 240 / 660 Wh: 14 min
CyberPack laadtijd (boost modus)	1 × 240 / 660 Wh: 8 min
CyberTank laadtijd	max. 6 uur
Gewicht	165 kg

Enhance operational efficiency



KAC929
CyberCabinet



KAC859E
AC power management



KAC926
External antenne voorCyberTank

CyberCapsule
60 V Commercial



Accu-naar-accu voedingsbron

De voedingsbron voor het laden van de CyberTank-Lite, de oplossing voor minimaal 5 volledige ladingen van 240Wh. De CyberCapsule is geschikt voor meerdere toestellen.

Multi-inzetbare power hub

Met een indrukwekkende energie-opslagcapaciteit van 1,5 kWh en een hoog uitgaand vermogen van 9,7 kW kan de CyberCapsule worden gebruikt als een accu met grote opslagcapaciteit.

Waterbestendige behuizing

De Kress CyberCapsule is bestand tegen zware omstandigheden dankzij de stevige constructie en afgedichte behuizing met IPX5-classificatie.

Duurzaam

Zelfs bij hoge stroom ontladingen hebben de Kress CyberCapsule accu's een garantie van 5 jaar of 1200 cycli (wat het eerst komt), dit betekent kostenbesparingen op de lange termijn.

60 V 1.5 kWh CyberCapsule **KAC815**

Flexibele energieopslag

Elke CyberCapsule is primair ontworpen als energie-opslagmodule voor de CyberTank-Lite lader en heeft een capaciteit van 1.5 kWh. Daarnaast is deze optimaal voor tools die veel energie.



Max. voltage	60 V
Watt uur (Max)	1.5 kWh
Gewicht accu	8.1 kg

Accu laadtijden (min)

		CyberTank KAC875E KAC877E		**CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		**CyberPlug** KAC840	
	Laadmodus	80%	100%	80%	100%	80%	100%
KAC815	Normaal*	70’	90’	-	-	70’	90’

*Alleen met normale oplaadmodus



CyberTank-Lite lader 60 V Commercial

Ultra-snel laden

De CyberTank-Lite lader is een game-changer, met de mogelijkheid om een 240 Wh CyberPack van energie te voorzien vanuit een 1,5 kWh CyberCapsule in maximaal 12 minuten.

Duurzaam en robuust

De Kress Commercial CyberTank-Lite lader is gebouwd voor langdurig gebruik en heeft een robuuste behuizing met een IPX5-classificatie.

Stay in control

De CyberTank-Lite lader heeft LED-indicatoren voor snelle laad-updates en systeemdiagnostiek voor optimaal accubeheer en maximale laadprestaties.

Gemakkelijk mee te nemen

Het ergonomische handvat maakt de lader draagbaar.

60 V Kress Commercial CyberTank-Lite lader **KAC844**

Draagbaar en efficiënt

Het CyberTank-Lite DC-DC laadsysteem is draagbaar en ontworpen voor de professional. De CyberCapsule wordt met deze lader in slechts 12 minuten geladen. Dit snel en efficiënt laden van uw tools is mogelijk op elke locatie.



Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	30 A
Gemiddelde laadtijd 240 Wh (CyberPack)	12 min
Gewicht	11.8 kg



CyberPlug lader
60 V Commercial

Ultra-snel laden

Met een uitgangsvermogen van 1800 W en geavanceerde luchtkoeling levert de Kress CyberPlug snel en efficiënt laden vanuit elk stopcontact. Ideaal voor professionals die op zoek zijn naar snelheid en betrouwbaarheid.

Duurzaam en Robuust

De Kress Commercial CyberLite lader is gebouwd voor langdurig gebruik en heeft een robuuste behuizing met een IPX5-classificatie.

Dubbele poorten

De dubbele poorten herkennen op intelligente wijze een aantal accu's uit het Kress Cyber-System-assortiment en laden deze na elkaar op, waardoor de productietijd wordt geoptimaliseerd.

Universeel

De Kress CyberPlug lader kan alle Kress 60 V accu's en CyberPacks laden.

60 V Kress Commercial 30 A CyberPlug lader **KAC840**

Stopcontact beschikbaar op de werkplek

De Kress CyberPlug is een compacte, draagbare AC-lader ontworpen voor de professional. Meerdere accu's worden tegelijk geladen zodat de tools altijd klaar zijn voor gebruik.



Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	120 V / 15 A
Gemiddelde laadtijd 240 Wh (CyberPack)	12 min
Gemiddelde laadtijd 660 Wh (CyberPack)	25 min
Gewicht	11.8 kg



8-minute CyberPack 60 V Commercial

Extreem hoog vermogen

De geavanceerde chemische samenstelling van de Kress 8-minuten CyberPack accu levert tot 6,5 kW / 10 kW piekvermogen. De accu is uitermate geschikt voor zware werkzaamheden.

Ultrasnel laden OVERAL Altijd

Voorzien van gepatenteerde chemie voor hoge stroomsterkte zonder warmteontwikkeling. Van 0 tot 100% laden in slechts 8 minuten met de CyberTank (flashmodus), zonder afkoeltijd zodat de accu continue kan werken.

Extreem lange levensduur

De Kress 8-minuten CyberPack accu's hebben een garantie van 8 jaar of 3000 cycli (wat het eerst bereikt wordt), waardoor kosten-besparingen op de lange termijn gegarandeerd zijn. De accu gaat 10 keer langer mee dan Li-ion OPE-accu's.

IPX5 waterproof design

De 8-minuten CyberPack van Kress heeft een lange levensduur en is bestand tegen zware omstandig-heden. De stevige behuizing heeft een IPX5-classificatie.

60 V 240 Wh 8-minuten CyberPack **KAC804**

Snelst laadbare accu in de branche

Ongeëvenaard in kracht, snelheid en duurzaamheid. De Kress CyberPack laadt in slechts 8 minuten op met de CyberTank (Boost-modus), levert uitzonderlijke prestaties en gaat meer dan 3000 laadcycli mee.



Max. voltage	60 V
Watt uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	3.0 kg

60 V 660 Wh 8-minuten CyberPack **KAC810**

Snelst laadbare accu in de branche

Dezelfde ultrasnelle laadtijd van 8 minuten en duurzaamheid van 3000 laadcycli als de 240 Wh CyberPack – nu met bijna 3× zoveel energie voor langere werktijden en een hoger uitgangsvermogen. Ontworpen voor gebruik op de maaier of als rugaccu.



Max. voltage	60 V
Watt uur (Max)	660 Wh
Gewicht accu	7.7 kg

Accu laadtijden (min)

		 **CyberTank** KAC875E KAC877E		 **CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		 **CyberPlug** KAC840	
	Laadmodus	80%	100%	80%	100%	80%	100%
KAC804 	Flash laden	5’	8’	-	-	-	-
	Normaal	10’	14’	8’	12’	8’	12’
KAC810 	Flash laden	5’	8’	-	-	-	-
	Normaal	10’	14’	-	-	18’	25’



CyberPack Nano 60 V Commercial

Klein maar krachtig

Hoog uitgaand vermogen (240 W), De accu heeft een compact formaat en is licht in gewicht.

Extreem lange levensduur

De Kress Nano accu's hebben een garantie van 4 jaar of 1200 cycli (wat het eerst bereikt wordt).

IPX5 waterproof design

De 8-minuten CyberPack van Kress is bestand tegen zware omstandigheden.
De stevige behuizing heeft een IPX5-classificatie.

"With Kress technology we're able to run crews with an 8-minute charge. We're charging batteries on the go—all day."

Chris Angelo, President and CEO
Stay Green, California, USA

60 V 240 Wh CyberPack Nano **KAC800**

Als gewicht er toe doet

De Kress CyberPack Nano is de compacte tegenhanger van de KAC804 8-minuten CyberPack accu. De accu is ontworpen voor commerciële toepassingen waar een lichtgewicht en compact formaat essentieel zijn. De Nano is uitgerust met Bluetooth-connectiviteit en slim accubeheer.



Max. voltage	60 V
Watt uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	1.56 kg

Battery charging time (min)

		 **CyberTank** KAC875E KAC877E		 **CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		 **CyberPlug** KAC840	
	Laadmodus	80%	100%	80%	100%	80%	100%
KAC800 	Normaal*	25’	30’	25’	30’	25’	30’

*Alleen met normale oplaadmodus, geen ondersteuning voor flitsladen



Energy infrastructure accessories
60 V Commercial

Innovatieve accessoires

Ontdek de allernieuwste innovaties, speciaal ontworpen voor het 60 V Commercial CyberSystem.

"With Kress, we have found the perfect partner, capable of offering us technology that perfectly meets our operational and environmental needs."

Corrado Cinquanta, CEO Isam, Italy

2000 W Inverter

KAC925E

Energie voor alles

Werkend op Kress 60 V-accu's of de CyberTank, levert deze omvormer AC-, USB- en 12 V-uitgang met realtime monitoring via Bluetooth en LCD.



2000 W

Accuspanning	60 V
Accupoorten	2
Contin Power	2000 W
Piekvermogen	4000 W
AC-stopcontact	2
USB C (×2)	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 5 A, 100 W Max
USB A (×2)	5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A, 18 W Max
12V DC (×1)	12 V 10 A
Gewicht	10.7 kg

NIEUW

Energy infrastructure accessories
Commercial

CyberCabinet **KAC929**



De Kress Commercial CyberCabinet beschermt de CyberTank tegen weersinvloeden en heeft een verwarmingskussen om de accu in de winter te laden.

Gewicht	96 kg
Afmeting	1270 mm (Length) × 550 mm (Width) × 1000 mm (Height)

AC power management device **KAC859E**



Laadt alle apparatuur op via één stopcontact, met een automatische planning, draadoverbelastingsbeveiliging en IoT-verbinding via de Kress Commercial APP.

Volts	220 - 250 V
Wattage	3250 W
Ampere	13 A
Kabellengte	2.5 m

4-port laadunit **KAC843**



Uitbreiding voor Kress Commercial laders, zodat meerdere accu's tegelijkertijd kunnen worden geladen. De lader werkt het handigst met een 30 A CyberPlug.

Accupoorten	4

Kress externe 4G antenne voor CyberTank **KAC926**

Te installeren aan de buitenkant van gesloten voertuigen om de 4G-signalen van de CyberTank te versterken.



Gewicht	0.71 kg
Kabellengte	4 m
Geschikt voor	CyberTank KAC875E CyberTank KAC877E

Beschermhoes CyberTank **KAC927**



Zorgt ervoor dat de CyberTank ook in zware weersomstandigheden veilig en operationeel blijft.

Gewicht	0.71 kg
Geschikt voor	CyberTank KAC875E CyberTank KAC877E

Beschermhoes voor CyberPlug en CyberLite charger **KAC924**



De CyberPlug lader beschermhoes biedt waterdichte, UV-bestendige bescherming voor de 30A CyberPlug-lader en is compact zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.

Gewicht	0.2 kg
Geschikt voor	Kress 30 A CyberPlug charger KAC840 & CyberLite charger KAC844

Grasmaaier
60 V Commercial



Vermogen is niets zonder koppel

Levert een hoger koppel dan andere accu-aangedreven maaiers en presteert beter dan veel verkochte benzine-aangedreven maaiers.

Efficiënt onder alle omstandigheden

Blinkt uit in omgaan met variabele maaiomstandigheden.

Langer maaien

De innovatieve LiftStream™ lucht-stroomtechnologie maximaliseert het gebruik van de opvangzak, waardoor het volume efficiënter wordt benut. Dit resulteert in een vermindering van de leegfrequentie met maar liefst 33%

Krachtig bergopwaarts, soepel in bochten

Aangedreven door een borstelloze motor, voor meer grip op heuvel-achtig terrein

51 cm Zelfrijdende grasmaaier met stalen maaidek **KC711.9**

Krachtig met een hoge efficiëntie

This commercial-grade self-propelled mower powers through dense, overgrown grass—without ever bogging down.



190cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	25 mm - 115 mm
Koppel	11 Nm
Beschermkap	Versterkt staal
Volume opvangzak	88 L
Gewicht	42 kg
IPX	IPX5

47 cm Zelfrijdende grasmaaier met stalen maaidek **KC720.9**


Power en wendbaarheid

Met een koppel van 11 Nm dat vergelijkbaar is met een 190cc-motor. En met de wendbare aandrijving is precisiemaaien een fluitje van een cent.



190cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Koppel	11 Nm
Beschermkap	Versterkt staal
Volume opvangzak	70 L
Gewicht	38 kg
IPX	IPX5



Zeg maar dag tegen halflege zakken en frequent stoppen

De innovatieve LiftStream™ luchtstroomtechnologie maximaliseert het gebruik van de opvangzak.



Grastrimmer
60 V Commercial

Krachtig en lichtgewicht

De Kress grastrimmers zijn ontworpen voor professionals en bieden constant vermogen voor efficiënt en nauwkeurig maaien bij diverse werkzaamheden.

Multifunctionele oplossingen

De verwisselbare trimmerkop en maaimessen maken het mogelijk om een breed scala aan werkzaamheden vakkundig uit te voeren.

Snelladen

Snel herladen versnelt het trimmen en verhoogt de efficiëntie aanzienlijk.

Nauwkeurige snelheidsregeling

Biedt een veilige en efficiënte oplossing voor het onderhoud van bermen en openbare ruimten dankzij de variabele maaisnelheid.

42 cm grastrimmer met achtermotor **KC100.9**

Hoog vermogen

Met minimaal hetzelfde vermogen (1.5 kW) als een 45cc-benzinemotor is de Kress grastrimmer geschikt voor dagelijkse gebruik, ook voor ruige dichtbegroeide terreinen waarvoor een sterke grastrimmer nodig is.

45cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 tpm
Maaidraadaanvoer	Tap-and-go
Trimmerkop	Snel herladen
Lengte maaidraad	9 m
Gewicht	4.6 kg
IPX	IPX5



42 cm grastrimmer met front-motor **KC110.9**


Lichtgewicht en efficiënt

Deze lichtgewicht grastrimmer valt op door de strategisch geplaatste motor aan de voorkant, voor een betere balans en comfortabel bij precisiewerk. Met een vermogen van 0,9 kW levert hij minimaal het vermogen dat gelijk is aan dat van een 25cc-benzinemotor. Dit garandeert een efficiënte en stabiele werking bij verschillende werkzaamheden

31cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5500 tpm
Maaidraadaanvoer	Tap-and-go
Trimmerkop	Snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	2.97 kg
IPX	IPX5





Snel herladen trimmerkop

De snellaadfunctie van de trimmerkop is ontwikkeld voor ultieme snelheid en gebruiksgemak. Hierdoor kan de kop binnen slechts 30 seconden worden vervangen.



Opzetstuk grastrimmer 60 V Commercial

Krachtig en lichtgewicht

Biedt 1,3 kW vermogen en garandeert efficiëntie en snelheid bij al je werkzaamheden.

Precieze snelheidsregeling

Een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het onderhouden van bermen en openbare ruimten dankzij de variabele maaisnelheid.

Snelladen

Snel herladen versnelt het trimmen en verhoogt de efficiëntie aanzienlijk.

All-in-one multitool

Met de verschillende opzetstukken bouwt u de trimmer om van een grastrimmer met gebogen en rechte steel naar een heggenschaar of stokzaag.

42 cm Motorkop voor multitool **KC120.9**

Geschikt voor diverse werkzaamheden

Het snelwisselsysteem voor opzetstukken verandert dit gereedschap in een bosmaaier, kantenmaaier, heggenschaar of takkenschaar – waardoor professionals met één machine elke klus aankunnen.

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5900 tpm
Maaidraadtoevoer	tap-and-go
Type trimmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	4.3 kg
IPX	IPX5



Opzetstukken*
Commercial

Rechte kantensnijder



KAC141

Gebogen kantensnijder



KAC142

Verstelbare heggenschaar op hoogte



KAC200

Stokzaag



KAC361

* De multifunctionele opzetstukken zijn apart verkrijgbaar



Multi-tool
60 V Commercial

Ontdek de veelzijdigheid

Verschillende soorten opzetstukken voor diverse soorten werkzaamheden.

"Being the first to embrace electric equipment showcases our company as an industry leader committed to innovation and sustainability."

Jake Reynolds, DW Burr Landscape and Design, Connecticut, USA

Multi-tool
Motorkop en opzetstukken

Motorkop **KAC104**



De motorkop vormt de kern van de multitool, waardoor professionals verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren met de bijbehorende opzetstukken.

Geschikt voor	KC120.9
Uitgaand vermogen	1.3 kW
Lengte	83 cm
Gewicht	2.8 kg
IPX	IPX5

Grastrimmer **KAC105**



Het grastrimmerhulpstuk met snellader garandeert efficiënt trimmen voor professionals.

Geschikt voor	KC120.9
Maaibreedte	42 mm
Lengte maaidraad	4 m
Lengte	98 cm
Gewicht	1.5 kg
IPX	IPX5

Rechte kantensnijder **KAC141**



Het opzetstuk met rechte steel maait scherpe en precieze randen.

Geschikt voor	KC120.9
Grootte maaimes	20 cm
Length	93 cm
Gewicht	2.4 kg
IPX rating	IPX5

Gebogen kantensnijder **KAC142**



Het opzetstuk met gebogen steel zorgt voor nette en precieze randen.

Geschikt voor	KC120.9
Grootte maaimes	20 cm
Lengte	91 cm
Gewicht	2.3 kg
IPX	IPX5

Heggenschaar **KAC200**



De verstelbare heggenschaar met 145° werkbereik is geschikt voor het knippen van verschillende soorten hagen.

Geschikt voor	KC120.9
Grootte maaimes	55 cm
Lengte	154 cm
Gewicht	2.7 kg
IPX	IPX5

Stokkettingzaag **KAC361**



De stokkettingzaag maakt zagen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Geschikt voor	KC120.9
Meslengte	25 cm
Lengte	127cm
Gewicht	1.8 kg
IPX	IPX5

Verlengsteel **KAC360**



De verlengstok verlengt de stokzaag en de heggenschaar.

Geschikt voor	KC120.9
Lengte	109 cm
Gewicht	0.8 kg
IPX	IPX5



Bosmaaier
60 V Commercial

Nauwkeurig maaien

Ontwikkeld voor professionals.

Ontdek de veelzijdigheid

Gebouwd voor flexibiliteit, de verwisselbare trimkoppen en maaimessen zijn handig om vakkundig diverse werkzaamheden uit te voeren.

Precieze snelheidsregeling

Biedt een veilige en kostenefficiënte oplossing voor het onderhoud van bermen en openbare ruimten, dankzij de variabele maaisnelheid.

Geavanceerde vibratie-arme technologie

Met aanzienlijk verlaagde trillingsen geluidsniveaus is hij ideaal voor stille werkzaamheden, wat zorgt voor meer comfort en behoud van de rust in de omgeving.

42 cm Bosmaaier met frontmotor **KC111.9**

Lichtgewicht met een hoog vermogen

Deze bosmaaier biedt de ideale combinatie van krachtige energie en een vederlichte constructie. Het vermogen is minimaal gelijk aan dat van een 25 cc-benzinemotor. Geschikt voor nauwkeurig en efficiënt landschapsonderhoud..



31cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5500 tpm
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	3.7 kg
IPX	IPX5

42 cm Bosmaaier met achtermotor **KC170.9**

Zeer efficiënt maaien

Deze bosmaaier is ontworpen voor robuuste taken. Het vermogen van de 1,5 kW motor, is minimaal gelijk aan dat van een 45 cc-benzinemotor.



45cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 tpm
Lengte maaidraad	9 m
Gewicht	5.5 kg
IPX	IPX5

45 cm Bosmaaier met achtermotor **KC180.9**

De krachtpatser van Kress

Een 2,0 kW bosmaaier met achtermotor, met lage trillingen, ideaal voor zwaar werk en grote terreinen.



60cc
Vergelijkbaar vermogen

Voltage	60 V
Motor type	borstelloos
Line diameter	2.4 mm / 2.7 mm / 3.0 mm / 3.3 mm
Cutting speed	4500 / 5000 / 5500 / 7200 tpm
Line reload length	8 m
Weight (bare)	6 kg
IP rating	IPX5

NIEUW

Kantensnijder
60 V Commercial



Variable snelheidsregeling

Biedt nauwkeurige controle over de snelheid, waardoor taakspecifieke aanpassingen mogelijk zijn voor een langere productietijd en minder vaak laden.

Wiel voor hoogteverstelling

Met een eenvoudig te bedienen wieltje en een veilige vleugelmoer, kan de diepte snel en eenvoudig worden ingesteld.

Voorgevormde bescherming

Beschemt het maaidek en de motorkop tegen schokken en krassen tijdens het gebruik.

20 cm kantensnijder met rechte as — **KC150.9**

Eindeloos strakke randen

Met een vermogen dat minimaal vergelijkbaar is met een 31 cc-benzinemotor, is deze kantensnijder ideaal voor routinematig tuinonderhoud. Hij presteert moeiteloos onder de zwaarste seizoensomstandigheden en levert scherpe, nette randen langs betonnen of verharde paden.



Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaisnelheid	3000 / 3600 / 4200 tpm
Gewicht	5.3 kg
IPX	IPX5



Heggenschaar
60 V Commercial



Lichtgewicht en ergonomisch design

Het lichtgewicht ontwerp biedt optimale wendbaarheid en gebruiksgemak.

Powerful cut

Uitgerust met stalen dubbelzijdige lasergesneden messen en een borstelloze motor van commerciële kwaliteit. De heggenschaar biedt een uitzonderlijke maai-efficiëntie voor diverse groenwerkzaamheden.

Weinig trilling

Het geavanceerde antivibratie-systeem biedt niet alleen een comfortabele grip, maar vermindert ook het risico op langdurige trillingsgerelateerde aandoeningen.

63 cm Hegenschaar, bomen en struiken **KC200.9**

Superieure snoeiprestaties

Met de snoeisnelheid van 3200 tpm en de tweezijdig lasergesneden bladen van Duits staal biedt deze heggenschaar de efficiëntie van een heggenschaar met een benzinemotor.



3200 tpm

Accuspanning	60V
Motortype	borstelloos
Snoeisnelheid	2800 / 3200 tpm
Afstand tussen de messen	38 mm
Gewicht	4.1 kg
IPX	IPX5

63 cm Heggenschaar, hagen **KC201.9**

Powerful en lichtgewicht

De Kress heggenschaar levert ongeëvenaarde snoeikracht en weegt slechts 3.8 kg. De geavanceerde trillingdempende technologie zorgt voor een optimaal gebruiksgemak.



5000 tpm

Voltage	60V
Motor type	borstelloos
Cutting speed	4400 / 5000 tpm
Tooth spacing	30 mm
Weight (bare)	3.8 kg
IP rating	IPX5





Stok heggenschaar 60 V Commercial

Efficiënt maaien

Snel en precies snoeien, ontworpen voor de professional.

In balans

Het uitgebalanceerde ontwerp, de lichtgewicht onderdelen en de verlengde rubberen grip zorgen voor optimaal comfort en controle bij langdurig gebruik.

Lange levensduur

Het variabele snelheidstrekker-| systeem bevordert energie-besparing en verlengt de accuduur.

55 cm heggenschaar met korte steel (145°) **KC240.9**

Groter bereik, sneller snoeien

De heggenschaar met vaste motorkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.



4000 tpm

VERSTELBAAR

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht	5.2 kg
IPX	IPX5

55 cm heggenschaar met korte steel **KC241.9**

Vaste hoek, groter bereik

De heggenschaar met vaste motorkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25 cc-benzinemotor.



4000 tpm

VAST

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht	4.6 kg
IPXg	IPX5

55 cm stok heggenschaar met lange steel (145°) **KC270.9**

Groot bereik, constante precisie

biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.



4000 tpm

VERSTELBAAR

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht	5.4 kg
IPXg	IPX5

Kettingzaag
60 V Commercial



Klaar voor niet te stuiten kracht?

Levert een consistent vermogen onder wisselende belasting zonder af te slaan, in tegenstelling tot kettingzagen met een 2-taktmotor, die vaak vermogen verliezen en afslaan bij zware belasting.

Geoptimaliseerde veiligheid

Voorzien van een oplooprem, anti-trigger accuslot, dubbelwerkende schakelaar en bescherming van de achterhandgreep, biedt deze machine veilige en betrouwbare prestaties.

Krachtpatser

Levert zaagkracht van commerciële kwaliteit met minimaal onderhoud. Gebouwd voor boomverzorgers.Het vermogen is minimaal gelijk aan een 40cc-benzinemotor. Betrouwbaar voor veeleisend professioneel gebruik en intensieve werkzaamheden.

Op spanning

Het spansysteem maakt snelle, precieze aanpassingen mogelijk en houdt de ketting op de optimale spanning voor een langere levensduur.

40 cm kettingzaag — **KC300.9**

Kracht in elke zaagsnede

Ontworpen voor groenaannemers en gemeenten die duurzaamheid vooropstellen, deze kettingzaag levert een kettingsnelheid van 24 m/s en een constant koppel dat minimaal vergelijkbaar is met een 50 cc-benzinemotor. Dit resulteert in een hoge zaagefficiëntie en lagere kosten.



55cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Kettingtype	0.325"lp
Kettinggrootte	1.1 mm
Gewicht	3.7 kg
IPX	IPX5

40 cm kettingzaag — **KC310.9**

Kracht in elke zaagsnede

Ontworpen voor groenaannemers en gemeenten die duurzaamheid vooropstellen. Deze kettingzaag levert een kettingsnelheid van 24 m/s en een constant koppel. Hij combineert een hoge zaagefficiëntie met lage operationele kosten..



60cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Kettingtype	0.325"lp
Kettinggrootte	1.1 mm
Gewicht	2.9 kg
IPX	IPX5

50 cm kettingzaag — **KC340.9**

Krachtig en lichtgewicht

Ontworpen voor boomverzorgers en hoveniers, levert deze kettingzaag een kettingsnelheid van 30 m/s en een vermogen dat minimaal gelijk is aan een 65 cc-benzinemotor.
Ideaal voor zware zaagklussen dankzij het hoge vermogen en de uitstekende ergonomie.



70cc
Vergelijkbaar vermogen

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	30 m/s
Kettingtype	0.325"
Kettinggrootte	1.3 mm
Gewicht	4.8 kg
IPX	IPX5

NIEUW



Top-handle kettingzaag 60 V Commercial

Robuust en krachtig

Deze zaag is ontworpen voor de professionele boomverzorgers en levert een uitgaand vermogen van 2,4 kW en een kettingsnelheid van 24 m/s.

Duurzaam

Deze duurzame zaag is ontworpen voor het zagen van bomen en boomonderhoud.
Speciaal geschikt voor nauwkeurige en langdurige klussen.

Veilig

Veiligheid is belangrijk: een vertragingsrem, dubbelwerkende schakelaar, accu-ontgrendeling en een combinatie van meerdere haken voor een betrouwbare en veilig gebruik.

Borstelloze motor

De borstelloze motor levert krachtige, zuinige zaagprestaties met een langere levensduur. Het onderhoud van deze motor is eenvoudiger dan van kettingzagen op benzine.

35 cm top handle kettingzaag — **KC320.9**

Krachtig en lichtgewicht

Het uitgaand vermogen van 2.4 kW is minimaal gelijk aan dat van een 45cc-benzinemotor. Daardoor is deze zaag de eerste keuze is voor de professonele boomverzorger, de kettingzaag zaagt precies, heeft minder terugslag en lage onderhoudskosten.

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Kettinggrootte	0.325"lp
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	2.5 kg
IPX	IPX5





Stokkettingzaag 60 V Commercial

Topkwaliteit

Het vermogen van 1,6 kW en de kettingsnelheid van 17 m/s, komt minimaal overeenkomt met een 30-cc benzinemotor. De zaag is geschik voor snoeien en takken afzagen op hoogte.

Borstelloze motor

De borstelloze motor van heeft uitzonderlijk vermogen en een langere levensduur dan benzinemotoren.

Veilig

De stokzaag is voorzien van een bedieningspaneel, trekkerbeugel, remindicator, status-LED en meerdere alarmen om veilig en efficiënt werken te werken.

In balans

De stokzaag is in balans door het naar achter plaatsen van de motor. De tweepuntsverstelling verhoogd het gebruiksgemak bij langdurige werkzaamheden.

25 cm telescopische stokkettingzaag **KC330.9**

Kracht in balans

Het uitgaand vermogen van 1.6 kW is minimaal gelijk aan dat van een 35cc-benzinemotor. De professionele accu telescopische stokkettingzaag, uitgerust met Oregon 3/8” lp ketting is ideaal voor zware klussen.

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	17 m/s
Kettinggrootte	3/8”lp
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	5.7 kg
IPX	IPX5





Rugblazer
60 V Commercial

Topkwaliteit

Met een blaaskracht van 35 N, een luchtvolume van 1529 m³/u en een snelheid van 85 m/s is deze blazer de beste keuze.

QuietStorm™ Ultra-silent technology

De blazer voldoet aan de geluidsvoorschriften van steden.
Dit is belangrijk bij binnenstedelijke aanbestedingen waarbij een laag geluidsniveau essentieel is, terwijl de blazer een topprestatie levert.

Ergonomisch ontwerp

Het harnas is gemaakt van ademende materialen, die zorgen voor optimale luchtcirculatie en comfort tijdens langdurig gebruik.

Lange runtime

De verschillende standen maken nauwkeurig werken mogelijk en verlengen de accuduur.

30 N rugblazer

KC520.9

Ultrastil en Krachtig ideaal voor grote tuinen

Een 30 N rugblazer, ontworpen voor middelgrote tot grote particuliere terreinen met veeleisende schoonmaakwerkzaamheden. Met krachtige luchtstroom bij slechts 79 dB is hij ideaal voor grotere percelen en rustgebieden.



30 N

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Max.luchtvolume	1360 m³/h
Max. luchtsnelheid	89 m/s
Gewicht	7.4 kg
IPX	IPX5

NIEUW

35 N rugblazer

KC500.9

Ultrastil en grote blaaskracht

Een grote blaaskracht van 35 N kracht, een vermogen dat minimaal gelijk is aan dat van een 65 cc-benzine-blazer, maar dan zonder rook, lawaai of trillingen. Met het geluidsniveau van 79,5 dB voldoet deze blazer aan de regelgeving voor stille zones, terwijl de brandstofkosten worden verlaagd door het Kress Commercial Cyber-System. Deze blazer is zeer geschikt voor hoveniers en gemeenten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.



35 N

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Max.luchtvolume	1529 m³/h
Max. luchtsnelheid	85 m/s
Gewicht	6.9 kg
IPX	IPX5

41 N rugblazer

KC501.9

Ultrastil en grote blaaskracht

De ‘stille’ blazer heeft een blaaskracht van 41 N kracht met blaassnelheden tot 82.5 m/s. En dat allemaal met de QuietStorm™ technologie. Hij verplaatst tot 1444 m³/u** lucht en heeft lage onderhoudskosten.



41 N

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Max.luchtvolume	1631 m³/h
Max. luchtsnelheid	102.5 m/s
Gewicht	7.1 kg
IPX	IPX5

NIEUW



Handblazer
60 V Commercial

Grote blaaskracht

Met een luchtvolume van 1444 m³/h** en een blaaskracht van 22 N, is deze blazer essentieel voor professionals die efficiëntie en betrouwbaarheid eisen bij veeleisende werkzaamheden.

QuietStorm™ Ultra-silent technology

De blazer voldoet aan de geluids-voorschriften van steden.
Dit is belangrijk bij binnenstedelijke aanbestedingen waarbij een laag geluidsniveau essentieel is, terwijl de blazer een topprestatie levert.

Lange runtime

De verschillende standen maken nauwkeurig werken mogelijk en verlengen de accuduur. Hierdoor kan ook energie worden bespaard zodat de accu langer meegaat.

4-standen schakelaar

Ultimate control with 4-step speed settings and feathered cruise control for precise airspeed and reduced fatigue during extended use.

22 N handblazer **KC510.9**

Compacte power

De ‘stille’ blazer heeft een blaaskracht van 22 N kracht met blaassnelheden tot 83 m/s. En dat allemaal met de QuietStorm™ technologie. Hij verplaatst tot 1444 m³/u** lucht en heeft lage onderhoudskosten.



22 N

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Max.luchtvolume	1444 m³/h
Max. luchtsnelheid	83 m/s
Gewicht	2.6 kg
IPX	IPX5

** Incl. mondstuk





Accessoires 60 V Commercial

Verschillende accessoires voor hogere productiviteit en efficiëntie

Accessoires speciaal ontworpen om de prestaties van uw 60 V Commercial-gereedschap te optimaliseren.

"None is close to Kress. No lapse in quality, but a massive increase in the quality of life."

The Greenery, South Carolina, USA

Vervangende trimmerkop met snellaadfunctie
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

109 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie — **KAC100**

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop	109 mm
Draadlengte	6 m 2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9

105 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie — **KAC106**

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop	105 mm
Draadlengte	4 m 2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9

130 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie — **KAC108**

NIEUW

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop	130 mm
Draadlengte	8 m 2.7 mm
Geschikt voor	KC180.9

130 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie — **KAC101**

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop	130 mm
Draadlengte	9 m 2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9

105 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie — **KAC107**

NIEUW

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop	105 mm
Draadlengte	6 m 2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9

Trimmerknop tap-and-go
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Trimmerknop tap-and-go **KAC102**



Afmeting	59 × 25 mm
Gewicht	0.027 kg
Materiaal	PA6
Geschikt voor	KAC100

Trimmerknop tap-and-go **KAC103**



Afmeting	75 × 29 mm
Gewicht	0.052 kg
Materiaal	PA6
Geschikt voor	KAC101

Beschermkap
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Goed zichtbare trimmerbescherming **KAC183**

De slanke beschermkap zorgt voor uitstekend zicht bij nauwkeurig trimmen en minimaliseert weggeslingerde voorwerpen.



Geschikt voor KAC100, KAC120

Universele beschermkap **KAC180**

Biedt bescherming tegen letsel door weggeslingerde voorwerpen en contact met het mes.



Geschikt voor KAC100, KAC120, KAC170

Compacte beschermkap voor trimmerkop **KAC184**

De compacte beschermkap biedt uitstekend zicht voor nauwkeurig trimmen.



Geschikt voor KAC110, KAC111

Compacte beschemkap voor het maaimes **KAC185**

De supercompacte beschermkap biedt uitstekend zicht voor nauwkeurig trimmen en beschermd tevens het tweetandsmes.



Geschikt voor KAC110, KAC111

Trimmerdraad
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

44 m trimmerdraad **KAC110**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

36 m trimmerdraad **KAC111**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

87 m trimmerdraad **KAC114**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

72 m trimmerdraad **KAC115**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

262 m trimmerdraad **KAC116**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

215 m trimmerdraad **KAC117**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

15 m trimmerdraad **KAC118**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

12 m trimmerdraad **KAC119**



Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.

Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100.9, KC110.9, KC111.9, KC120.9, KC170.9, KC180.9

Trimmerdraad
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

241 m trimmerdraad **KAC120**

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Getwiste draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

Maaimes
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

3-Tands maaimes **KAC170**

30 cm3-bladige bosmaaihulpstuk is ideaal voor zware werkzaamheden, zoals het maaien van riet en struiken.



Mestype	3-bladig, bosmaaierhulpstuk
Mesbreedte	25.4 mm
Geschikt voor	KC100.9 KC120.9 KC170.9

2-Tands maaimes **KAC171**

25 cm tweebladige bosmaaihulpstuk met getand grasblad is het perfecte maaigereedschap voor gras.



Mestype	2-bladig grasmaaihulpstuk
Mesbreedte	25.4 mm
Geschikt voor	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

Montageset mes
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Montageset trimmerkop **KAC182**

Montageset die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop naar het mesblad.



Geschikt voor	KC100.9 KC120.9

Montageset trimmerkop **KAC186**

Montageset 2.0 die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop naar het mesblad.



Geschikt voor	KC110.9

Montageset trimmerkop **KAC187**

Montageset 2.0 die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop KC111 naar het mesblad.



Geschikt voor	KC111.9

Montageset maaimes **KAC189**

NIEUW

Maaimes met cirkelvormige maaibladen, ontworpen voor snel en nauwkeurig maaien van dicht struikgewas en dunne takken incl. betrouwbare beschermkap.



Mesbreedte	225 mm
Mestype	Cirkelvormig
Diameter mesbreedte	20 mm
Geschikt voor	KC180.9

Montageset versnippermes **KAC190**

NIEUW

Robuust versnipperaarmes met dubbelzijdig ontwerp, ideaal voor het verwijderen van dicht struikgewas en stekelige hagen. Veilig in gebruik.



Mesbreedte	270 mm
Mestype	Versnippermes
Diameter mesbreedte	20 mm
Geschikt voor	KC180.9

Schouder harnas & kussen
60 V Commercial
Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Enkel schouderriem **KAC130**



Perfecte gewichtsverdeling voor meer comfort en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.

Geschikt voor KC100.9 KC110.9 KC120.9 KC150.9

Comfortabel dubbel schouderharnas **KAC132**



Het biedt een betere gewichtsbalans voor meer comfort en veiligheid. Het harnas is verstelbaar, zodat het naar alle maten kan worden aangepast

Geschikt voor KC170.9 KC180.9

Kussen **KAC191**



Het kussen helpt vermoeidheid te verminderen en beschermt de benen. Samen met het rugzakaccutuig KAC900 zorgt het kussen voor extra comfort en ondersteuning.

Geschikt voor KAC900

Dubbel schouderharnas **KAC131**



Het basis dubbel schouderharnas biedt perfecte gewichtsverdeling, meer comfort en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik, inclusief een kussen.

Geschikt voor KC111.9 KC170.9 KC180.9

Kussen **KAC181**



Het kussen helpt vermoeidheid te verminderen en beschermt de benen. Samen met het rugzakaccutuig KAC900 zorgt het kussen voor extra comfort en ondersteuning.

Geschikt voor KC111.9 KC170.9 KC180.9


Kantensnijder
60 V Commercial
Accessoires

2 pcs snijmessen **KAC150**



Afmeting mes	197 × 51 × 2.5 mm
Diameter mes-as	56 mm
Geschikt voor	KC150.9

25 pcs snijmessen **KAC151**



Afmeting mes	197 × 51 × 2.5 mm
Diameter mes-as	56 mm
Geschikt voor	KC150.9

Handvat en schouderriem
60 V Commercial
Heggenschaar

D handgreep **KAC201**

De D-handgreep zorgt voor een comfortabele grip en maakt het eenvoudig om het gereedschap te bedienen.



Geschikt voor	KC240.9 KC241 .9 KC270.9 KC120.9 KC100.9

Handgreep **KAC202**

De stootbescherming aan de achterkant beschermt de accu tegen slijtage en beschadiging.



Geschikt voor	KC240.9 KC241.9 KC270.9

Schouderriem **KAC130**

Comfortabeler werken door het gewicht optimaal te verdelen.



Geschikt voor	KC240.9 KC241.9 KC270.9

Oregon ketting & zaagblad
60 V Commercial
Kettingzaag accessoires

30 cm oregon ketting & zaagblad **KAC334&KAC303**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325” LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC320.9

35 cm oregon ketting & zaagblad **KAC330&KAC300**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325” LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC300.9 KC310.9 KC320.9

40 cm oregon ketting & zaagblad **KAC331&KAC301**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325” LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC300.9 KC310.9

25 cm oregon ketting & zaagblad **KAC333&KAC302**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	3/8”LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC330.9

30 cm oregon ketting & zaagblad **KAC335&KAC304**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	3/8”LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC330.9

40 cm oregon ketting & zaagblad **KAC336&KAC305**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325”
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340.9

45 cm oregon ketting & zaagblad **KAC337&KAC306**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325”
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340.9

50 cm oregon ketting & zaagblad **KAC338&KAC307**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325”
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340.9

Maaimessen
60 V Commercial
Grasmaaier accessoires

1 stuk high lift maaimes **KAC700**

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC711.9

6 stuks high lift maaimes **KAC704**

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC711.9

1 stuk medium lift maaimes **KAC701**

Geschikt voor
mulching en opvangen



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Standard lift
Geschikt voor	KC711.9

6 stuks medium lift maaimes **KAC705**

Geschikt voor
mulching en opvangen



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Standard lift
Geschikt voor	KC711.9

1 stuk low lift maaimes **KAC702**

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Low lift
Geschikt voor	KC711.9

6 stuks low lift maaimes **KAC707**

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Low lift
Geschikt voor	KC711.9

1 stuk premium mulching maaimes **KAC703**


Geschikt voor mulching



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator lift
Geschikt voor	KC711.9

6 stuks premium mulching maaimes **KAC706**

Geschikt voor mulching



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator lift
Geschikt voor	KC711.9

Maaimessen
60 V Commercial
Grasmaaier accessoires

1 stuk high lift maaimes **KAC708**


Voor universeel gebruik



Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC720.9

6 stuks high lift maaimes **KAC710**

Voor universeel gebruik



Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC720.9

1 stuk premium mulching maaimes **KAC709**

NIEUW

Het premium mulchblad verbetert het fijnmalen van gras in de mulchmodus.




Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator style
Geschikt voor	KC720.9

6 stuks premium mulching maaimes **KAC711**

NIEUW

Het premium mulchblad verbetert het fijnmalen van gras in de mulchmodus.



Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator style
Geschikt voor	KC720.9

Zijuitwerp aan de achterkant van de grasmaaier
60 V Commercial
Grasmaaier accessoires

Zijuitwerp aan de achterkant van de grasmaaier **KAC750**



Afmetingen	455 × 460 × 228 mm
Gewicht	1.435 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC711.9

Zijuitwerp aan de achterkant van de grasmaaier **KAC751**



Afmetingen	455 × 460 × 228 mm
Gewicht	1.435 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC720.9

Opvangzak voor grasmaaiers
60 V Commercial
Lawn mower accessories

88 L opvangzak **KAC730**



Afmetingen	562 × 383 × 422 mm
Gewicht	2.2 kg
Materiaal	Polyester
Geschikt voor	KC711.9


70 L opvangzak **KAC731**



Afmetingen	514 × 311 × 339 mm
Gewicht	1.9 kg
Materiaal	Polyester
Geschikt voor	KC720.9

Mulching plug
60 V Commercial
Grasmaaier accessoires

Mulching plug **KAC740**



Afmetingen	340 × 270 × 260 mm
Gewicht	0.53 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC711.9

Mulching plug **KAC741**



Afmetingen	296 × 257 × 274 mm
Gewicht	0.53 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC720.9

Gebogen ronde blaaspijp
60 V Commercial
Blazer accessoires

Gebogen ronde blaaspijp **KAC500**



Biedt zeer efficiënte bladblazing met nauwkeurige luchtstroomregeling, perfect voor het drogen van nat gras. Het lichte, ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid tijdens het gebruik.

Geschikt voor	KC500.9

Overig
60 V Commercial

Accurugharnas **KAC900**



Bij het gebruik van tools zoals de Kress 60 V heggenschaar, waarbij de accu in de rugzak zit, is het gebruik makkelijker doordat het gewicht beter verdeeld wordt.

Gewicht	2.3 kg
Geschikt voor	Kress 60 V accu´s en Kress 60 V CyberPack

Accugordel **KAC903**



De voorgevormde gordel voor Kress accu's, biedt extra comfort tijdens het gebruik.

Gewicht	1.7 kg

Gewicht balans set **KAC939**



Door de set te bevestigen aan de accurugharnas is de tool beter in balans. Dit vergroot het gebruiksgemak.

Gewicht	1.5 kg

Hoes met reflecterende coating **KAC922**

NIEUW



De reflecterende hoes zorgt voor hoge zichtbaarheid en verhoogt de veiligheid van de gebruiker tijdens onderhoudswerkzaamheden langs wegen of spoorlijnen.

Geschikt voor	KAC900

Overig
60 V Commercial

Laadkabel **KA3707**

NIEUW



Een voordelige oplossing waarmee 60V Commercial rugaccu's geladen worden met 60V laders. Incl. 1m kabel en een stevige haak.

Afmeting	1 m
Geschikt voor	Kress 60 V Professional laders en 60 V Commercial rugzak accu´s

Regenhoes voor grasmaaier **KAC921**



Speciaal ontworpen om tuingereedschappen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, hevige regen en UV-schade.

Gewicht	1.35 kg
Geschikt voor	Grasmaaier

Regenhoes **KAC920**



Speciaal ontworpen om tuingereedschappen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, hevige regen en UV-schade.

Gewicht	0.25 kg
Geschikt voor	Trimmer, bosmaaier, heggenschaar, stokzaag, bosmaaier, kettingzaag en bladblazer

60 V Commercial App



Gebruiksvriendelijke app

Alle Kress gereedschappen werken naadloos samen.
Accu's communiceren met gereedschappen en laders, terwijl gegevens naar de cloud worden gestuurd voor diagnose, diefstal-beveiliging, vlootbeheer en meer.
Alle informatie die je nodig hebt is altijd binnen handbereik.

Vlootbeheer

Apparatuur in realtime volgen. Beheer gereedschappen en robots, check uit en check in om de inventaris te bekijken. Weet hoe uw gereedschap wordt gebruikt, werkgeschiedenis, stroomverbruik, efficiëntie... en nog veel meer.
En beheer uw klantenmanagement.

Smart control


Weergave van machinestatus en afstandsbediening. Diefstal-beveiliging met de snelle CyberTank vergrendeling na anti-diefstalwaar-schuwing. Foutmeldingen, "Hoe op te lossen"-gids en producthand-leidingen.

Gereedschap beheer

Verbind je tools moeiteloos via de app om locaties te traceren, statussen te controleren, op afstand te bedienen en OTA-updates uit te voeren. Controleer het gebruik en de gegevens over stroomverbruik. Vereenvoudig het bijhouden van je inventaris met eenvoudige check-in en check-out functies.

Anti diefstal alarm

Definieer een anti-diefstalzone ontvang onmiddellijk waarschuwingen als je apparatuur buiten de zone is. Beveilig uw tools tijdens korte stops of wanneer ze terugkeren naar uw bedrijf.






Klant management

Organiseer en controleer op eenvoudige wijze klantgegevens en adressen.



Crew management

Manage uw team en personeel, regel op afstand het gebruik van de tools met de check-in en check-out functionaliteit.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



60 V Professional

Krachtig gereedschap voor professionals en particulier gebruik

Stoere landschappen

Onderhoudt uw groen met professioneel vermogen. Kress 60V Professional tools vereenvoudigt het onderhoud van grote tuinoppervlakken, beboste tuinen, kleine boerderijen etc.

Energie systeem - Kress 60 V



Smartlink

Onze intelligente software voor accubeheer zorgt voor bescherming van de accu, optimale energie, toevoer en verbinding tussen het gereedschap, de lader en de accu.

Celbescherming

De cellen zijn beschermd tegen trillingen en contact met elkaar (bescherming tegen schokken en trillingen).


Hitteschild

Cellen blijven langer koel, waardoor de efficiëntie toeneemt en de levensduur van de accu wordt verlengd.




De voordelen van onze borstelloze Kress motoren

Kress 60V motoren zijn ontwikkeld voor een zware belasting en een optimale combinatie met onze 60V max accu's. De energie van de accu wordt efficiënt omgezet in vermogen.



Geen slijtage

In tegenstelling tot borstelmotoren zijn borstelloze motoren slijtagevrij
- Geen vervanging van slijtageonderdelen
- Langere levensduur
- Verbeterde prestaties en levensduur van de accu



Buitenste rotormotor

Optimale energie-efficiëntie

Borstelloze motoren zetten energie bijna volledig om in prestaties:
- 85% energiebenutting (vergeleken met 75% voor borstelmotoren, 15% voor benzinemotoren)
- Geen wrijving- warmteverlies
- Minimale hitteontwikkeling

Optimaal vermogen

Kress 60V motoren zijn ontworpen om het maximale uit de accu te halen.
- Optimaal energiegebruik
- Hoog koppel
- Geen overbelasting



Loopmaaier
60 V Professional

Hoogteverstelling met één hendel

Pas je maaihoogte razendsnel aan.

Opvang/Mulch schakelaar

Schakel snel tussen mulchen en opvangen. Vervangt een traditionele mulchplug.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Koppel logica

Regelt de kracht tijdens het maaien in zware omstandigheden.

46 cm loopmaaier **KG756E.9**

Wendbaar en krachtig

Stil, emissievrij, kostenbesparend en boordevol praktische functies deze grasmaaier is perfect voor het nauwkeurig maaien van middelgrote gazons tot 800 m².



1.5 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Beschermkap	polymeer
Volume opvangzak	55 L
Gewicht	24.1 kg
IPX rating	IPX4

46 cm loopmaaier met aandrijving **KG757E.9**

Wendbaar en krachtig

Stil, emissievrij, kostenbesparend en boordevol praktische functies deze grasmaaier is perfect voor het nauwkeurig maaien van middelgrote gazons tot 800 m².



1.8 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Beschermkap	polymeer
Volume opvangzak	55 L
Gewicht	26.5 kg
IPX rating	IPX4

51 cm loopmaaier met aandrijving **KG760E.9**

Hoog vermogen en gebruiksvriendelijk

Deze zuinige en stille maaier zonder uitstoot levert vermogen op benzineniveau voor gazons tot 1000 m².



2.2 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Beschermkap	staal
Volume opvangzak	70 L
Gewicht	32 kg
IPX rating	IPX4



Grastrimmer 60 V Professional

ECO-modus

Verhoogt de levensduur van de accu en is geschikt voor zware werkzaamheden.

D-vormige handgreep

Voor meervoudige positionering bij trimmen en kantensnijden.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Snelle maaidraadtoevoer

Makkelijke toevoer van de maaidraad met een eenvoudige draai aan een knop. Tap-and-go.

38 cm grastrimmer — **KG160E.9**

Lichtgewicht en powerful

Lichtgewicht grastrimmer, met een krachtige borstelloze motor, gebouwd voor frequent professioneel tuinonderhoud.



0.95 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	6000 tpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	3 kg

41 cm carbon fiber grastrimmer — **KG161.9**

Lichtgewicht carbonfiber steel

Met een krachtige borstelloze motor en een duurzame, lichtgewicht carbon steel is deze grastrimmer ideaal voor professioneel tuinonderhoud.



0.95 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	5600 tpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	6 m
Gewicht	3.12 kg

38 cm multitool grastrimmer — **KG163.9**

Lichtgewicht multitool

Deze veelzijdige grastrimmer wordt aangedreven door een krachtige borstelloze motor en is te combineren met meerdere opzetstukken, ideaal voor regelmatig professioneel tuinonderhoud.



1.2 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	6000 tpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	6 m
Gewicht	4.3 kg

Beschikbare opzetstukken: bosmaaier, stokzaag, heggenschaar en kantensnijder.
Zie meer details op accessoires pagina



Heggenschaar 60 V Professional

Mesbescherming
Voorkomt slijtage van het mes bij het zagen in de buurt van stenen of muren.

61 cm dubbel laser-gesneden messen
Extreem scherp dubbelzijdige messen voor een zuivere snede op elke tak.

Borstelloze motor
Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Handbeschermer
Extra bescherming voor de gebruiker bij de voorhandgreep.

64 cm heggenschaar — **KG262.9**

Makkelijk in gebruik

Deze stille heggenschaar is uitgerust met lasergesneden messen en een ergonomische D-grip handgreep, en snoeit snel en zonder emissie takken tot 2,5 cm dik.



3400 tpm

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Snoeisnelheid	3400 tpm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht	3.03 kg

Kettingzaag
60 V Professional



Ketting spannen met één knop
Vergemakkelijkt het op spanning houden van de ketting.

Automatische kettingsmering
Automatische smering van zaag- blad en ketting voor minder slijtage.

Inertia kettingriem
Kettingstop bij onverwachte blokkades.

Borstelloze motor
Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werken levensduur.

35 cm kettingzaag

KG367E.9

Krachtige precisie voor professioneel snoeien

Uitgerust met een borstelloze motor van 2,5 kW levert deze kettingzaag een kettingsnelheid van 22 m/s, ideaal voor soepel en precies zagen. Perfect voor veeleisend professioneel gebruik.

2.5 kW

Voltage	60 V
Motortype	borstelloos
Kettingsnelheid	22 m/s
Kettingsteek	3/8”
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	4.3 kg
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemoter van	45 cc



Blazer
60 V Professional



Instelbare snelheidscontrole
Efficiënte snelheidsregeling met Turbodesign om te schakelen van laag naar hoog.

Axiaalventilator
In-line-ventilator voor extreme kracht en efficiëntie.

Luchtversterker technologie
Laat de gebruiker toe de luchtstroom te regelen voor een hogere efficiëntie naar gelang van het type klus.

Borstelloze motor
Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werken levensduur.

18 N blazer — **KG560E.9**

Grote blaaskracht
Deze blazer levert 18 N luchtstroomkracht voor moeiteloos blad- en puinruimen. Duurzaamheid en emissievrij. Zware werkzaamheden zijn voor deze blazer eenvoudig.



18 N

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Max. luchtvolume	1275 m^3/h
Max. luchtsnelheid	59.7 m/s
Blaasvermogen	18 N
Gewicht	2.3 kg

Sneeuwblazer
60 V Professional



LED koplampen

Bieden een betere zichtbaarheid bij het nachtelijk sneeuwruimen en verlichten een afstand van 14-20 meter.

2-in-1 control system

Met de 180 graden roterende blaasmond heb je controle over de richting en blaast de sneeuw tot 14 meter ver van het looppad.

Gestempelde stalen behuizing

Het robuuste en stevige design van de behuizing is bestand tegen intensief gebruik en biedt uitstekende kracht en slijtvastheid tijdens zware omstandigheden.

61 cm aangedreven 2-traps sneeuwblazer **KG470.9**

Zwaargewicht

Deze door Kress ontwikkelde sneeuwblazer ruimt tot 390 m² per lading met een werpafstand van 14 m. Hij levert krachtige prestaties in zware sneeuw-omstandigheden.



61 cm

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Werpafstand	up to 16 m
Blaasbreedte	61 cm
Diepte	45 cm
Sneeuwschuiver	Staal
Capaciteit	oprit voor 21 auto's
Gewicht	59.8 kg
IPX rating	IPX4



Accu & lader 60 V Professional

De ideale accu voor elke klus

Kress 60 V accu technologie:

100% compatibel met alle 60V Kress outdoor gereedschappen. Alle producten in de 60V serie maken optimaal gebruik van het hogere vermogen van de 60V accu. De lithium-ion accu garandeert continu hoog vermogen en sneller laden. Hij blijft koel, zelfs bij hoge belasting. Onze accu's zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor een langere levensduur en voldoen aan alle recyclingeisen.

Accu & lader
60 V Professional

60 V **2.0 Ah** accu — **KA3012**



De KA3000 garandeert continu vermogen en sneller laden voor de zwaarste klussen. Hij heeft een koeltechnologie die zelfs bij hoge belasting werkt. Hij is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.

Laadtijd	vanaf 25 min
Gewicht	1.55 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **4.0 Ah** accu — **KA3014**



De KA3002 levert continu vermogen en een langere werktijd voor het zwaarste werk. Hij heeft een koeltechnologie die zelfs bij hoge belasting werkt. Hij is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.

Laadtijd	vanaf 30 min
Gewicht	2.75 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **8.0 Ah** accu — **KA3018**



De KA3018 levert continu vermogen voor zware klussen, laadt snel op en is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.

Laadtijd	vanaf 50 min
Gewicht	2.95 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **3 A** lader — **KA3713**



Deze lader communiceert met de accu om de cellen in balans te houden en bewaakt de temperatuur en het voltage, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

Gewicht	1.5 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	40 min
1 × 4.0 Ah	80 min
1 × 8.0 Ah	160 min

60 V **5 A** snellader — **KA3714**



Deze lader laadt snel en efficiënt op dankzij het SmartLink-accubeheer en -koelsysteem. Hij laadt accu's op in slechts enkele minuten en biedt tegelijkertijd een verbeterde bescherming voor de cellen, zodat ze langer meegaan.

Gewicht	1.7 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	25 min
1 × 4.0 Ah	50 min
1 × 8.0 Ah	100 min

60 V **8 A** dubbele lader — **KA3706**



Deze dubbele lader kan twee accu's van 60 V tegelijk opladen. Het ingebouwde SmartLink-accubeheer en koelsysteem bieden een betere bescherming voor de accucellen en garanderen een langere levensduur.

Gewicht	2.8 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	25 min
2 × 2.0 Ah	30 min
1 × 4.0 Ah	30 min
2 × 4.0 Ah	60 min
1 × 8.0 Ah	60 min
2 × 8.0 Ah	120 min



40 V Residential

Dubbele 20 V accu's voor zware werkzaamheden 40 V prestaties

Upgrade uw tuin

Voor alledaagse gebruik biedt Kress een veelzijdige serie die wordt ondersteund door een modulair 20 V accupacksysteem. Verdubbel de accu tot 40 V voor zwaardere werkzaamheden, of gebruik een enkele 20 V module wanneer je compactere en lichtere klussen wilt uitvoeren.

Energiesysteem-dubbele accu



Kress IQ

Onze intelligente software om uw accu te monitoren ter bescherming. Optimale energievoorziening en communicatie tussen lader en accu.

Celbescherming

De schilden beschermen de accucellen tegen trillingen en voorkomen dat zij met elkaar in aanraking komen (impact- en trillingsbescherming).

Luchtkoeling

Isolerende HDPE-schilden houden de accucellen koel voor langere tijd.
Dit verhoogt de efficiëntie en levensduur van de accu.



Grasmaaier
40 V Residential

Hoogteverstelling met één hendel

Stel uw maaihoogte snel en simpel af.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werken levensduur.

Accu status eenvoudig te controleren op het maaidek

Snel en eenvoudig controleert u de status van de accu op het maaidek.

37 cm duwgrasmaaier **KG745.9**

Wendbaar en lichtgewicht

Deze compacte, lichte maaier is ideaal voor tuinen tot 400 m², maait nauwkeurig met handige gebruiksvriendelijke functies en blinkt uit in zijdelingse uitworp en mulchen.



1.2 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm - 70 mm
Beschermkap	polymeer
Volume opvangzak	40 L
Gewicht	13.95 kg

41 cm duwgrasmaaier **KG748.9**

Wendbaar en lichtgewicht

Deze duwmaaier levert superieure maai-efficiëntie met minimale onderbrekingen, ideaal voor gazons van 500 m².



1.25 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	25 mm - 75 mm
Beschermkap	polymeer
Volume opvangzak	50 L
Gewicht	15.6 kg



Grastrimmer 40 V Residential

ECO/modus
Verhoogt de levensduur van de accu, ideaal voor lichte trimwerkzaamheden.

D-vormige handgreep
Voor trimmen en kant-maaien in verschillende houdingen.

Borstelloze motor
Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werken levensduur.

Snelle maaidraadtoevoer
Makkelijke toevoer van de maaidraad met een eenvoudige draai aan een knop. Dikte van de maaidraad van 2.4 mm met een lengte van 4 meter.

38 cm grastrimmer

KG154E.9

Lichtgewicht en powerful
Dezelfde prestaties en kracht als een benzinemotor, maar zonder het lawaai, het onderhoud en de uitlaatgassen.



0.8 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	6000 tpm
Maaidraadaanvoer	Tap-and-go
Trimmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	2.87 kg



Heggenschaar 40 V Residential

Dubbelzijdige messen

Het speciale messenontwerp vermindert trillingen voor nauwkeurig werken.

Handbeschermer

Handbeschermingsschild nabij de voorste handgreep.

Ergonomisch roterend achterhandgreep

Draai de achterste handgreep voor gemak en comfort in de gewenste houding tijdens het snoeien.

Volledig roterend voorhandgreep

Snel en gemakkelijk te hanteren en ergonomisch.

61 cm heggenschaar

KG285.9

Lichtgewicht en powerful

Deze heggenschaar levert uitzonderlijk vermogen in een handig lichtgewicht ontwerp.



3400 tpm

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Snoeisnelheid	3400 tpm
Afstand tussen de messen	33 mm
Gewicht	2.7 kg



Kettingzaag 40 V Residential

Inertia kettingrem

De Inertia kettingrem zorgt voor een prompte kettingstop bij onverwachte blokkades.

Ketting spannen met één druk op de knop

ÉÉN DRUK OP DE KNOP
Hiermee kan de ketting eenvoudig op spanning worden gehouden.

Automatische olietoevoer

Ketting en kettingzwaard worden automatisch geolied voor minder slijtage.

35 cm kettingzaag — **KG346.9**

Powerful and efficient

De KG346 levert dezelfde prestaties als een benzinemotor, met 2,5 kW vermogen en 18 m/s ketting met hoge snelheid voor soepel en snel zagen.

2.5 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	18 m/s
Kettinggrootte	3/8 inches
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	4.1 kg
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemoter van	45 cc



40 cm kettingzaag

KG347E.9

Powerful and efficient

Deze kettingzaag zit boordevol gebruiksvriendelijke functies en levert 2,5 kW vermogen en 18 m/s ketting-snelheid voor snel en efficiënt zagen.



2.5 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	18 m/s
Kettinggrootte	3/8 inches
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	4.2 kg
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemoter van	45 cc

12 cm snoeizaag

KG343E.9

Powerful and precies

Een krachtige en veelzijdige zaag voor snoeien, trimmen, knotten en zagen, met een hoge kettingsnelheid tot 10 m/s.



10 m/s

Accuspanning	20 V
Motortype	borstelloos
Zaagkettingsnelheid	10 m/s
Kettinggrootte	0.3 inches
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	1.2 kg

25 mm snoeischaar

KG340.9

Gemakkelijk in gebruik

Het lichtgewicht ontwerp maakt deze snoeier ideaal voor vloeiend en precies snoeien.



25 mm

Accuspanning	20 V
Snoeisnelheid	0.5 second / knip
Mestype	SK5 titanium
Gewicht	0.71 kg

Blazer
40 V Residential



Instelbare snelheid
Drie instelbare snelheden + Turbo voor lage en hoge blaaskracht

Turbo-stand
Een snelle boost aan blaaskracht met één druk op de knop voor de veeleisende schoonmaakklus.

Silent turbine fan technologie
Het Silent Turbine Design vermindert het geluid tot 57dB.

16 N Stille blazer — **KG584.9**

Lichtgewicht en stil
Uitgerust met een borstelloze motor in een lichtgewicht ontwerp, is deze stille bladblazer ideaal voor residentieel gebruik



16 N

Accuspanning	40 V
Motortype	borstelloos
Max. luchtvolume	900 m^3/h
Max. luchtsnelheid	80.5 m/s
Blaaskracht	16 N
Gewicht	1.9 kg


Kress
20V
8,0Ah
KROSS
PACK



Accu & lader 40 V Residential

Kress 20 V accu-technologie

Geschikt voor Kress 40 V outdoor gereedschap door twee 20 V accu's te gebruiken.

Accu & lader
40 V Residential

20 V **2.0 Ah** accu — **KAB02**

Krachtig, compact en flexibel. Deze universele accu is compatibel met alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen.



Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.4 kg
Indicator accustatus	ja

20 V **4.0 Ah** accu — **KAB14**

Smart, krachtig en veelzijdig. Deze universele accu is geschikt voor alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen en biedt de energie en looptijd die nodig zijn voor zware werkzaamheden.



Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.67 kg
Indicator accustatus	ja

20 V **8.0 Ah** accu — **KAB08**

Deze accu levert topprestaties. Compatibel met alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen, biedt hij uitzonderlijk vermogen, maximale efficiëntie.



Laadtijd	vanaf 35 min
Gewicht	1.08 kg
Indicator accustatus	ja

20 V **2 A** lader met enkele poort — **KAC02**

Powers up Kress 20 V KrossPack batteries quickly, fully charging a 2.0 Ah battery in 60 minutes.



Gewicht	0.41 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	60 min
1 × 4.0 Ah	120 min
1 × 8.0 Ah	240 min

20 V **4 A** dubbele lader — **KAC04**

De Kress-lader met twee poorten laadt alle Kress 20V KrossPack Lithium-accu's op. Een enkele accu is in slechts 30 minuten volledig opgeladen. Minimale stilstandtijd.



Gewicht	0.95 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	30 min
2 × 2.0 Ah	60 min
1 × 4.0 Ah	60 min
2 × 4.0 Ah	120 min
1 × 8.0 Ah	120 min
2 × 8.0 Ah	240 min

20 V **15 A** dubbele lader — **KAC15**

Met de lader met twee poorten laad je twee 2,0 Ah KrossPack-accu's in slechts 40 minuten op, voor minimale stilstandtijd en maximale productiviteit. Compatibel met alle Kress 20V Lithium-Ion accu's.



Gewicht	1.38 kg
Laadtijd	
1 × 2.0 Ah	20 min
2 × 2.0 Ah	40 min
1 × 4.0 Ah	20 min
2 × 4.0 Ah	40 min
1 × 8.0 Ah	35 min
2 × 8.0 Ah	70 min



Accessories
Professional & Residential

Accessoires op maat voor elke klus

Ontwikkeld om de veelzijdigheid en gebruiksgemak van de 60 V Professional en 20 V & 40 V Residential gereedschappen te maximaliseren.
Professionele of Particuliere klussen, onze accessoires bieden flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Maaidraad
Professional & Residential
Grastrimmer accessoires

20 m maaidraad **KA0300**



Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KG160E.9
	KG154E.9
	KG161.9
	KG163.9

60 m maaidraad **KA0301**



Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KG160E.9
	KG154E.9
	KG161.9
	KG163.9

Grastrimmerkop met snelle maaidraaidtoevoer
Professional & Residential
Grastrimmer accessoires

Snel herlaadbare kop **KA0305**



Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.

Maat trimmerkop	110 × 110 × 72 mm
Lengte maaidraad	4 m
Dikte maaidraad	2.4 mm
Geschikt voor	KG160E.9 KG154E.9

Snel herlaadbare kop **KA0306**



Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.

Maat trimmerkop	112 × 112 × 68 mm
Lengte maaidraad	6 m
Dikte maaidraad	2.4 mm
Geschikt voor	KG163.9

Snel herlaadbare kop **KA0307**



Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.

Maat trimmerkop	112 × 112 × 68 mm
Lengte maaidraad	6 m
Dikte maaidraad	2.4 mm
Geschikt voor	KG161.9

Schouderriem
Professional & Residential
Grastrimmer accessoires

Schouderriem **KA0330**

Comfortabel en bij langdurig gebruik minder belastend.



Opzetstukken multitool
Professional & Residential
Grastrimmer accessoires

Stokheggenschaar **KA0420**



Meslengte	43 cm
Max snoeihoogte	3 m
Dubbel werkend mes	Ja
Geschikt voor	KG163.9

Stokheggenschaar **KA0421**



Meslengte	51 cm
Max snoeihoogte	3 m
Dubbel werkend mes	Ja
Geschikt voor	KG163.9

Stokkettingzaag **KA2642**



Lengte kettingzwaard	25 cm
Zaagketting snelheid	14.4 m/s
Max zaaghoogte	3.8 m
Verlengstok	Ja
Geschikt voor	KG163.9

Kantensnijder **KA2283**



Grootte maaimes	20 cm
Maaidiepte	tot 64 mm
Wielmaat	11.4 cm
Geschikt voor	KG163.9

Opzetstukken multitool
Professional & Residential
Grass trimmer accessories

Bosmaaier **KA2201**



Grootte maaimes	25 cm
Maaidiameter	25 cm
Geschikt voor	KG163.9

Maaimes
Professional & Residential
Bosmaaier accessoires

Bosmaaier maaiblad **KA2190**

NIEUW



Bosmaaierblad, ontworpen voor het maaien van hardnekkig onkruid en dicht struikgewas

Meslengte	25.5 cm
Geschikt voor	KG163.9

Bosmaaier maaiblad **KA2191**

NIEUW



Bosmaaierblad, ontworpen voor het maaien van hardnekkig onkruid en dicht struikgewas

Meslengte	30.5 cm
Geschikt voor	KG163.9

Maaimes
Professional & Residential
Kantensnijder accessoires

Mes voor kantensnijder **KA2270**

NIEUW



Blade size 203mm × 51mm × 2.5 mm
Compatible with KG163.9

Maaimes
Professional & Residential
Grasmaaier accessoires

Mulch maaimes **KA2120**

Het Gatorblade creëert een sterk vacuümeffect dat het gras optilt en rechtop houdt, wat zorgt voor nauwkeuriger maaien.



Maaibreedte 46 cm
Geschikt voor KG757E.9
KG756E.9

Mulch maaimes **KA2123**

Het Gatorblade creëert een sterk vacuümeffect dat het gras optilt en rechtop houdt, wat zorgt voor nauwkeuriger maaien.



Maaibreedte 51 cm
Geschikt voor KG760E.9

High lift maaimes **KA2121**

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 46 cm
Geschikt voor KG757E.9
KG756E.9

High lift maaimes **KA2124**

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 51 cm
Geschikt voor KG760E.9

Maaimes
Professional & Residential
Grasmaaier accessoires

High lift maaimes **KA2132**

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte	41 cm
Geschikt voor	KG748.9

High lift maaimes **KA2131**

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte	37 cm
Geschikt voor	KG745.9

Zijdelingse uitwerp aan de achterzijde
Professional & Residential
Grasmaaier accessoires

Zijdelingse uitwerp aan de achterzijde **KA2170**



Lengte	46 cm
Geschikt voor	KG756E.9 KG757E.9

Zaagketting
Professional & Residential
Zaagketting accessoires

40 cm Zaagketting **KA2625**



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG347E.9

35 cm Zaagketting **KA2624**



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG367E.9 KG346.9

25 cm Zaagketting **KA2626**

NIEUW



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KA2642

12 cm Zaagketting **KA2632**



Kettinggrootte	0.3"
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG343E.9

Kettingzwaard
Professional & Residential
zaagketting accessoires

40 cm Kettingzwaard **KA2603**



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG347E.9

35 cm Kettingzwaard **KA2602**



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG367E.9

Kettingzaag
Professional & Residential
Zaagketting accessoires

35 cm Kettingzwaard **KA2604**



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG346.9

25 cm Kettingzwaard **KA2605**

NIEUW



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KA2642

12 cm Kettingzwaard **KA2612**



Kettinggrootte	0.3"
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KG343E.9

Dakgoot kit
Professional & Residential
Blazer accessoire

Dakgoot kit **KA2092**



Lengte	244 cm
Geschikt voor	KG584.9

Laadkabel **KA3707**

NIEUW



Een voordelige oplossing waarmee 60V Commercial rugaccu's geladen worden met 60V laders. Incl. 1m kabel en een stevige haak.

Afmetingen	1 m
Geschikt voor	Kress 60 V Professional laders en 60 V Commercial rugaccu's



Garantie overzicht

60 V Commercial	Particulier gebruik	Professioneel gebruik
60 V Commercial gereedschap - artikelnrs die beginnen met KC	2+3 jaar	2+3 jaar of 300+450 gebruiksuren (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
CyberPack™ commercial accu's - KAC804, KAC810	5 jaar	5 + 3 jaar of 2000+1000 laadcycli (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
CyberTank™ portable power station - KAC875E, KAC877E	5 jaar	5 + 3 jaar of 1200+800 laadcycli (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
CyberCapsule - KAC815	3 jaar	3+2 jaar of 800+400 laadcycli (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
CyberPack Nano - KAC800	3 jaar	3+2 jaar of 800+400 laadcycli (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
Commercial lader	5 jaar	3+2 jaar
Power inverter - KAC925E	5 jaar	2 jaar
Commercial AC power management - KAC859E, KAC859B	2 jaar	2 jaar
Energy Accessoires - KAC900, KAC903	1 jaar	1 jaar
Energy Accessoires - KAC929.X	5 jaar	5 jaar
All the other accessoires en oderdelen	6 maanden	6 maanden

60 V Professional and 40 V Range	Home use gebruik	Commercial use gebruik
60 V Gereedschap	2+3 jaar	2 jaar
60 V Accu’s	2 jaar	2 jaar (KA3000 1 jaar)
60 V Laders	2 jaar	2 jaar
40 V Gereedschap	2+3 jaar	1 jaar
20 V Gereedschap	2+1 jaar	/
20 V KROSSPACK® Accu’s	2 jaar	/
20 V KROSSPACK® Laders	2 jaar	/
Kress OPE Accessoires	6 maanden	6 maanden
Onderdelen	6 maanden	6 maanden

Disclaimer

Technische informatie, specificaties en productbeschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor drukfouten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Illustraties, figuren, foto’s en kleuren van gereedschappen kunnen enigszins afwijken als gevolg van productie of als gevolg van ons programma van voortdurende productverbeteringen.

Ga voor meer informatie naar
www.kress.com

Copyright © 2025, Positec tool corporation.
Alle rechten voorbehouden.

PROFESSIONAL POWER TOOLS
1964
60
Years

Kress

Be the change

Zo nu en dan zet een technologie de wereld op zijn kop. Het Kress 8-minuten CyberSystem is dé innovatie die tuingereedschap opnieuw definieert.

Betaal niet langer voor dure benzine. Zeg vaarwel tegen hoge onderhoudskosten. Het Kress CyberSystem levert ongekende kracht en laadt in slechts 8 minuten op – sneller dan ooit tevoren. Met zero emissie en een fluisterstil geluidsniveau werk je niet alleen efficiënter, maar draag je ook bij aan een gezonde planeet.

Stap vandaag nog over op Kress en ontdek hoe eenvoudig duurzaam werken kan zijn.

Uw Kress dealer

Kress

www.kress.com

2025-12-EU-NL-V1