

Die einzige Wahl für
gewerbliche Landschaftsgärtner,
um Benzin zu ersetzen

Katalog 2026

„Die Qualität ist unschlagbar. Unser Team schätzt die einfache Handhabung und die Akkus überzeugen durch maximale Leistung – einfach top!“

Thomas Peters, Greenkeeper Royal Portrush Golf Club, Nordirland

Kress®

OFFICIAL LANDSCAPING EQUIPMENT



# Wir haben noch nie einen Verbrennungsmotor produziert. Und das wird auch so bleiben.

**Kress ist seit jeher Vorreiter bei elektrischen Innovationen.**

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1928 von Christian Kress, zunächst mit dem Schwerpunkt auf Elektromotoren.

Stationäre Werkstattmaschinen und tragbare Elektrogeräte kamen in den 1960er Jahren hinzu.

Als 1979 in der Schweiz ein hochmodernes Forschungs- und Ent- wicklungszentrum errichtet wurde, verlagerte sich der Schwerpunkt auf Akkugeräte und Kress begann, seine Produkte in 60 Ländern zu vertreiben.

Der Fokus auf kabellose akkubetrie- bene Outdoor-Geräte für Profis und Heimwerker wurde durch den Beitritt zur internationalen Positec-Gruppe im Jahr 2017 verstärkt.

Mit der Einführung des 8-Minuten-CyberSystems im Jahr 2023 setzte Kress einen neuen weltweiten Standard für Akkuleistung, Ladezeit und Lebensdauer.

Kress setzt sich weiterhin für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe ein und ist ein Symbol für deutsche Ingenieurskunst.

Kress®

**Bahnbrechende Innovationen**

Mit dem Kress CyberSystem, der schnellsten und langlebigsten Akkulösung auf dem Markt, in 8 Minuten auf 100 % aufladen.

**Händlernetzwerk**

100%iges Engagement für das unabhängige Händlernetz.

**Grüne Werte**

Kress ist sowohl nach Leed Platinum als auch nach WWF Platinum zertifiziert. Kress setzt sich nicht nur dafür ein, die eigenen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, sondern auch dafür, dass Kunden weltweit ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren können.



## Inhalt

„Kress Commercial hat nicht nur unseren Gewinn gesteigert, sondern entspricht auch den kalifornischen Vorschriften – ohne Abstriche bei der Produktivität.“

Garden View, Kalifornien, USA

**60 V Commercial**
Vostellung CyberSystem 6
60-V-CyberSystem-Sortiment – Akkus und Ladegeräte 14
60-V-CyberSystem-Sortiment – Geräte 26
Zubehör 50
App 64

**60-V-Sortiment | 40-V-Sortiment**
60-V-Sortiment 66
40-V-Sortiment 80
Zubehör 90

**Garantie** 102



# Vorstellung CyberSystem 60 V Commercial


**Was Kress-Akkus einzigartig macht**

Kress nutzt keine Drittanbieter-Zellen, die für den allgemeinen Gebrauch entwickelt wurden.
Die 8-Minuten-Akkus von Kress sind das Ergebnis umfangreicher Forschung und eigener Technologien, die speziell für die Anforderungen im kommerziellen Landschaftsbau entwickelt wurden.


„Durch unsere Partnerschaft mit Kress können wir akkubetriebene Geräte für den Außeneinsatz verwenden. So können wir unseren Service verbessern und gleichzeitig unseren Planeten schützen."

Stuart Barker, Programmed Property Services, Australien

Herkömmliche Akkus überhitzen – Energie wird verschwendet, das Laden verlangsamt sich und die Lebensdauer wird verkürzt.



Kress 8-Minuten-Akkus bleiben kühl – die Vorteile: mehr Leistung für das Gerät, ultraschnelles Laden direkt vor Ort und eine deutlich längere Lebensdauer.






# CyberSystem
# 60 V Commercial

## Der einzige Benzin-Ersatz für den professionellen Garten- und Landschaftsbau

**CyberSystem**

Sie wollen auf Benzin verzichten? Hier sind Sie goldrichtig. Hängen Sie noch am Benzin? Dann wird's Zeit, umzusteigen.


**Unglaubliche Leistung**

Die Zeiten, in denen Benzinmotoren die Leistung von Akkus in den Schatten gestellt haben, sind vorbei. Jetzt setzen Akkus von Kress den Maßstab.

„Ich habe andere Marken ausprobiert, war aber nicht zufrieden: Es mangelte an Produktivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit Kress arbeiten meine Teams deutlich besser."

Fabio Armani, Eco Garden Net, Toskana, Italien

* Spitzenleistung des Kress 8-Minuten-Akkus mit 240 Wh, die für bis zu 10 Sekunden erreicht werden kann; die Dauerleistung beträgt 3,2 kW und steht so lange zur Verfügung, bis der Akku vollständig entladen ist




**Das neue Leistungsparadigma**

Die 8-Minuten-CyberPack-Akkus von Kress übertreffen die Leistung von Verbrennungsmotoren und sorgen für Spitzenleistung bei allen Drehzahlen. Ihre einzigartige Zusammensetzung ermöglicht einen hohen Entladestrom, ohne die Zellintegrität oder Langlebigkeit zu beeinträchtigen.




**Extrem lange Lebensdauer**

Mit einer Garantie von 3.000 Lade- zyklen sind die 8-Minuten-CyberPack Akkus von Kress die einzigen Akkus, die höhere Einsparungen gegenüber fossilen Brennstoffen erzielen.

**Ultraschnelles Laden vor Ort**

In nur 8 Minuten* laden die Akkus schneller auf, als sie sich entladen. Noch besser ist, dass sie unterwegs aufgeladen werden können – ganz ohne Steckdose.





* Mit 8-Minuten-CyberSystem-Akkus



„Meine gesamte Belegschaft ist auf Kress umgestiegen. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen, ist eine unserer wirkungsvollsten Strategien zur Mitarbeiterbindung.“

Justin White, CEO von K&D, Kalifornien, USA


**Warum viele akkubetriebene Systeme keine echte Alternative zu Benzin sind**

Herkömmliche Lithium-Akku-Systeme verfügen nicht über die hohe Leistung, die für den kommerziellen Landschaftsbau erforderlich ist, laden zu langsam auf und bieten nicht den Komfort eines kabellosen Ladens direkt vor Ort. Ihre Lebensdauer ist kürzer, deshalb müssen sie häufiger ausgetauscht werden. Und das ist mit höheren Kosten verbunden.

# Energiesystem – CyberSystem

**Keine Steckdose vor Ort verfügbar**


In nur 8 Minuten Energie an Ort und Stelle bringen und Akkus aufladen. So entstehen keine Unterbrechungen Ihres Arbeitstages.



2-Mann-Team | mobiles Ladegerät CyberTank | 8-Minuten-CyberPack | 8-Minuten-CyberPack

**Transportfähigkeit und Flexibilität**


Energie mitnehmen und Akkus vor Ort aufladen. So kommen Sie ohne Ausfallzeiten durch den Arbeitstag.



2-Mann-Team | CyberLite-Ladegerät | 8-Minuten-CyberPack | CyberCapsule

**Steckdose vor Ort verfügbar**

Schließen Sie unser ultraschnelles Ladegerät mit nur einem Satz Akkus an, um einen kontinuierlichen Betrieb ohne Ausfallzeiten zu gewährleisten.



1-Mann-Team | CyberPlug-Ladegerät | 8-Minuten-CyberPack | 8-Minuten-CyberPack



„Dank Kress konnte ich eine Veränderung vornehmen, die allen Beteiligten zugutekommt und hilft, Kosten zu sparen.“

CIS, Toskana, Italien


**Was spricht für Kress Commercial?**

Durch die Umstellung auf akkubetriebene Produkte von Kress Commercial werden Sie und Ihre Mitarbeiter von den Gesundheits- risiken befreit, die durch Motoren mit fossilen Brennstoffen entstehen.

# Kress kümmert sich

**Vibration**


Die dauerhafte oder übermäßige Belastung durch Vibrationen kann zu einer Erkrankung führen, die als Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) bekannt ist.



**Luftverschmutzung**

Ein 2-Takt-Motor emittiert bei einer Betriebsdauer von nur einer Stunde so viel Feinstaub wie ein 4-Takt-Motor während einer Autofahrt von 1.600 km.

Quelle: California Air Resource Board




**Lärm**

Eine langanhaltende Lärmbelastung hat Auswirkungen sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit.






# CyberTank
# 60 V Commercial

**Ultraschnelles Laden vor Ort**

In nur 8 Minuten* sind Ihre Akkus wieder zu 100 % aufgeladen. So können Sie Ihre täglichen Aufgaben ohne Unterbrechung erledigen.

**Garantiert langlebig**

Der Kress Commercial CyberTank überzeugt durch eine außergewöhn-liche Akkulebensdauer dank auto-mobiltauglicher LFP-Zellen und einem Tri-Port-Managementsystem, das eine herausragende Leistung und eine verlängerte Lebensdauer gewährleistet.

**DC-DC-Anschlüsse**

Dreifach-DC-DC-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden mehrerer 60-V-Akkus von Kress zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und Steigerung der Effizienz vor Ort.

**Langlebig im Design**

Mit seinem robusten Metallgehäuse und der Schutzart IPX4 widersteht der CyberTank rauen Bedingungen. Er garantiert zuverlässige Leistung und Langlebigkeit in anspruchsvollen Geschäftsumgebungen.

* Im Boost-Modus

## **5 kWh** CyberTank mobile Powerstation **KAC875E**

**Der Kraftstofftank neu gedacht: saubere Energie statt fossiler Brennstoffe**

Der Kress CyberTank bietet 5 kWh leise, emissionsfreie Energie und speichert den kompletten Energiebedarf für einen Arbeitstag. Perfekt für Flotten und Kommunen: Er lädt CyberPack-Akkus im Schnellmodus in nur 8 Minuten auf.



| | |
|---|---|
| Gespeicherte Energie | 5,04 kWh |
| Ladezeit (Standard) | 1 × 240 / 660 Wh: 14 Min.<br>2 × 240 / 660 Wh: 14 Min. |
| Ladezeit (Blitzladen) | 1 × 240 / 660 Wh: 8 Min. |
| CyberTank-Ladezeit | bis zu 4 Std. |
| Gewicht | 140 kg |

## **7,2 kWh** CyberTank mobile Powerstation **KAC877E**

**Die Energie neu gedacht: sauberer Strom statt fossiler Brennstoffe**

Der CyberTank mit einer Speicherkapazität von 7,2 kWh versorgt ein Gartenbauteam einen ganzen Arbeitstag lang mit Strom – perfekt für Landschaftsbauunternehmen und Kommunen mit nachhaltigem Anspruch.



| | |
|---|---|
| Gespeicherte Energie | 7,2 kWh |
| Ladezeit (Standard) | 1 × 240 / 660 Wh: 14 Min.<br>2 × 240 / 660 Wh: 14 Min. |
| Ladezeit (Blitzladen) | 1 × 240 / 660 Wh: 8 Min. |
| CyberTank-Ladezeit | bis zu 6 Std. |
| Gewicht | 165 kg |

## Betriebliche Effizienz steigern



**KAC929**
CyberCabinet



**KAC859E**
AC Power Management



**KAC926**
Externe Antenne für CyberTank

# CyberCapsule
# 60 V Commercial




**Die Energieverbindung**

Liefert Strom für fünf Vollladungen der 240-Wh-CyberPack-Akkus und dient als Stromquelle für die Ladelösung CyberTank Lite.

**Flexible Energiequelle**

Die CyberCapsule verfügt über eine beeindruckende Energiespeicherkapazität von 1,5 kWh und eine Spitzenleistung von 9,7 kW. Sie kann auch als großes Akkumodul eingesetzt werden.

**Robust und zuverlässig**

Die Kress CyberCapsule ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und hält mit ihrem robusten Design und der gemäß Schutzart IPX5 abgedichteten Leiterplatte selbst härtesten Bedingungen stand.

**Langlebigkeit neu definiert**

Selbst bei hohen Entladeströmen haben die Kress CyberCapsule-Akkus eine garantierte Lebensdauer von 5 Jahren oder 1.200 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) und sorgen so für langfristige Kosteneinsparungen.

## **60 V** 1,5-kWh-CyberCapsule **KAC815**

**Flexibler Energiespeicher**

Ein tragbares Energiemodul mit 1,5 kWh, das Strom für mobile Einsätze speichert. In Kombination mit dem CyberLite-Ladegerät lädt es Ihre Akkus im Außeneinsatz oder dient als Hochleistungs-Rucksackakku für den direkten Einsatz.




| | |
|---|---|
| Max. Spannung | 60 V |
| Elektrische Leistung | 1,5 kWh |
| Gewicht | 8,1 kg |

Akkuladezeit (Min.)

| | | **CyberTank** KAC875E KAC877E | | **CyberTank-Lite** KAC844 KAC815 | | **CyberPlug** KAC840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lademodus | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % |
| KAC815 | Normal* | 70 Min. | 90 Min. | – | – | 70 Min. | 90 Min. |

* Nur mit normalem Lademodus, unterstützt keine Blitzladung



# CyberLite-Ladegerät 60 V Commercial

**Ultraschnelles Laden**

Das CyberLite-Ladegerät ist ein echter Fortschritt, denn es kann ein 240-Wh-CyberPack aus einer 1,5-kWh-CyberCapsule in erstaunlichen 12 Minuten aufladen.

**Widerstandskraft neu definiert**

Das auf Langlebigkeit ausgelegte CyberLite-Ladegerät von Kress Commercial verfügt über ein robustes Design und die Schutzart IPX5 für zuverlässigen Schutz vor Stürzen, Staub, Stößen, Vibrationen und Witterungseinflüssen.

**Behalten Sie die Kontrolle**

Das CyberLite-Ladegerät verfügt über intuitive LED-Anzeigen für schnelle Ladeinformationen und Systemdiagnosen, um ein optimales Batteriemanagement und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

**Die Macht in der Hand**

Mit ergonomischem Griff und leichtem Gehäuse ist das Ladegerät hervorragend tragbar, entwickelt für Landschaftsgärtner, die überall zuverlässige Energie benötigen.

## **60 V** Commercial CyberLite Ladegerät **KAC844**

**Überall laden, keine Steckdose erforderlich**

Der CyberLite ist ein tragbares DC-DC-Ladegerät, das den Strom aus einer CyberCapsule bezieht, um CyberPacks im Außeneinsatz aufzuladen. Mit einer Ladezeit von 12 Minuten für 240 Wh sind Ihre Geräte jederzeit einsatzfähig, ohne dass Sie an einen festen Standort gebunden sind.




| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 60 V |
| Ladestrom | 30 A |
| Ladezeit (240-Wh-CyberPack) | 12 Min. |
| Gewicht | 11,8 kg |




# CyberPlug-Ladegerät 60 V Commercial

**Hochgeschwindigkeits-ladegerät**

Mit 1.800 W Ausgangsleistung und fortschrittlicher Luftkühlung bietet das CyberPlug-Ladegerät schnelles und effizientes Laden an jeder Steckdose – ideal für Profis, die auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit angewiesen sind.

**Widerstandskraft neu definiert**

Auf Langlebigkeit ausgelegt, verfügt das Kress Commercial CyberPlug-Ladegerät über ein robustes Design mit IPX5-Zertifizierung, das zuverlässigen Schutz vor Stürzen, Staub, Stößen, Vibrationen und Witterungseinflüssen bietet.

**Dual-Port-Design**

Um die Stillstandszeiten zu optimieren, erkennen die beiden Anschlüsse intelligent zwei Akkus aus der Kress 60-V-Produktreihe und laden diese nacheinander.

**Universelle Kompatibilität**

Das Kress CyberPlug-Ladegerät kann alle Kress 60-V-Akkus und CyberPacks aufladen.

## **60 V** Commercial 30-A-CyberPlug-Ladegerät **KAC840**

**Steckdose am Einsatzort verfügbar**

Der CyberPlug ist ein leistungsstarkes AC-Ladegerät, das für gewerbliche Teams mit Zugang zu einer Steckdose entwickelt wurde. Er lädt mehrere CyberPacks hintereinander und erreicht eine Vollladung in nur 12 Minuten (240 Wh) oder 25 Minuten (660 Wh).

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 60 V |
| Eingangsleistung | 230 V / 15 A |
| Ladezeit (240-Wh-CyberPack) | 12 Min. |
| Ladezeit (660-Wh-CyberPack) | 25 Min. |
| Gewicht | 11,8 kg |






# 8-Minuten-CyberPack
# 60 V Commercial

**Unglaubliche Leistung**

Die fortschrittliche chemische Zusammensetzung der 8-Minuten-CyberPack-Akkus von Kress liefert eine Spitzenleistung von bis zu 6,5 kW/10 kW und erhöht damit die Leistung für professionelle Einsätze mit unübertroffener Effizienz.

**Blitzschnelles Laden. Überall**

Durch die spezielle Chemie wird ein hoher Stromfluss ohne Wärmestau erreicht und mit dem CyberTank (Schnellademodus) eine Ladung von 0 auf 100 % in nur 8 Minuten ermöglicht. Für einen unterbrechungsfreien Betrieb entfällt somit die Abkühlzeit.

**Äußerste Langlebigkeit**

Selbst bei hohen Entladeströmen haben die Kress 8-Minuten-CyberPack-Akkus eine garantierte Lebensdauer von 8 Jahren oder 3.000 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) und sichern damit langfristig Kostenersparnisse.

**Langlebigkeit neu definiert**

Mit seiner robusten Konstruktion und der gemäß Schutzart IPX5 abgedichteten Platine ist das 8-Minuten-CyberPack von Kress auf Langlebigkeit ausgelegt und hält auch härtesten Bedingungen stand.

## **60 V** 240-Wh-8-Minuten-CyberPack **KAC804**

**Der am schnellsten ladende Akku der Branche**

Unübertroffen in Leistung, Geschwindigkeit und Haltbar- keit. Das Kress CyberPack wird in nur 8 Minuten mit dem CyberTank (Blitzladung) geladen, bietet herausragende Leistung und hält über 3.000 Ladezyklen.




| | |
|---|---|
| Max. Spannung | 60 V |
| Elektrische Leistung | 240 Wh |
| Gewicht | 3,0 kg |

## **60 V** 660-Wh-8-Minuten-CyberPack **KAC810**

**Der am schnellsten ladende Akku der Branche**

Gleiche ultraschnelle 8-Minuten-Ladung und 3.000-Zyklen-Langlebigkeit wie das 240-Wh-CyberPack – jetzt mit nahezu dreifacher Energiekapazität für längere Einsatzzeiten und höhere Ausgangsleistung. Konzipiert für den Einsatz im Mäher oder als Rucksack getragen.




| | |
|---|---|
| Max. Spannung | 60 V |
| Elektrische Leistung | 660 Wh |
| Gewicht | 7,7 kg |

Akku-Ladezeit (Min.)

| | |  **CyberTank** KAC875E KAC877E | |  **CyberTank Lite** KAC844 KAC815 | |  **CyberPlug** KAC840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lademodus | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % |
| KAC804  | Blitzladen | 5 Min. | 8 Min. | – | – | – | – |
| | Normal | 10 Min. | 14 Min. | 8 Min. | 12 Min. | 8 Min. | 12 Min. |
| KAC810  | Blitzladen | 5 Min. | 8 Min. | – | – | – | – |
| | Normal | 10 Min. | 14 Min. | – | – | 18 Min. | 25 Min. |




# CyberPack Nano
# 60 V Commercial

**Klein, aber leistungsstark**

Der CyberPack Nano bietet 240 Wh langanhaltende Energie im kleinen Gehäuse und sorgt für konstante Leistung bei professionellen Geräten.

**Gesteigerte Langlebigkeit**

Selbst bei hohen Entladeströmen haben die Kress CyberPack-Nano-Akkus eine garantierte Lebensdauer von 5 Jahren oder 1.200 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) und sichern somit eine langfristige Kostenersparnis.

**Gebaut, um zu halten**

Die Schutzart IPX5 gegen Witterungseinflüsse wird durch die versiegelte Leiterplatte und das Luftkühlsystem gewährleistet. Zuverlässig unter den härtesten Bedingungen – die erste Wahl für Profis, die auf konstante Leistung Wert legen.

„Mit der Kress-Technologie sind wir in der Lage, die Teams mit einer Ladezeit von 8 Minuten am Laufen zu halten. Den ganzen Tag lang laden wir die Akkus unterwegs auf."

Chris Angelo, Präsident und CEO
Stay Green, Kalifornien, USA

## **60 V** 240-Wh-CyberPack Nano **KAC800**

**Leistung trifft auf Mobilität**

Der CyberPack Nano bietet zuverlässige Leistung in einem kompakten 1,56-kg-Gehäuse – perfekt für Einsätze, bei denen jedes Gramm zählt. Inklusive Bluetooth und intelligenter Akkuverwaltung.



| | |
|---|---|
| Max. Spannung | 60 V |
| Elektrische Leistung | 240 Wh |
| Gewicht | 1,56 kg |

Akkuladezeit (Min.)

| | |  **CyberTank** KAC875E KAC877E | |  **CyberTank Lite** KAC844 KAC815 | |  **CyberPlug** KAC840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lademodus | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % |
| KAC800  | Normal* | 25 Min. | 30 Min. | 25 Min. | 30 Min. | 25 Min. | 30 Min. |

* Nur mit normalem Lademodus, unterstützt keine Blitzladung



# Zubehör für Energieinfrastruktur 60 V Commercial

**Innovatives Zubehör**

Entdecken Sie die bahnbrechenden Innovationen im Bereich Lade-zubehör, mit denen sich die Leistung unserer 60 V Commercial CyberSystem-Lösungen noch weiter steigern lässt.

„Mit Kress haben wir den perfekten Partner gefunden, der uns eine Technologie bietet, die unsere betrieblichen und ökologischen Anforderungen perfekt erfüllt.“

Corrado Cinquanta, CEO Isam, Italien

## **2000-W**-Wechselrichter

**KAC925E**

**Elektrowerkzeuge, Geräte und mehr**

Betrieben mit Kress 60-V-Akkus oder dem CyberTank bietet dieser Wechselrichter 230 V, USB- und 12-V-Ausgänge mit Echtzeit-Überwachung über Bluetooth und LCD.

**2.000 W**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Akkuanschlüsse | 2 |
| Dauerleistung | 2000 W |
| Spitzenleistung | 4000 W |
| 230-V-Steckdose | 2 |
| 2 × USB C | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 5 A, 100 W max. |
| 2 × USB A | 5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A, 18 W max. |
| 1 × 12V DC | 12 V 10 A |
| Gewicht | 10,7 kg |



**NEU**

# Zubehör für Energieinfrastruktur
## Commercial

### CyberCabinet **KAC929**



Das Kress Commercial CyberCabinet schützt den CyberTank vor Witterungseinflüssen und verfügt über ein Heizkissen, das im Winter für eine optimale Akkuladung und damit für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf sorgt.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 96 kg |
| Größe | 1.270 mm (Länge) × 550 mm (Breite) × 1.000 mm (Höhe) |

### AC-Power-Management-Gerät **KAC859E**



Lädt alle Geräte über eine Steckdose, mit automatischer Zeitplanung, Über- lastschutz und IoT-Überwachung über die Kress Commercial App.

| | |
|---|---|
| Spannung | 220–250 V |
| Elektrische Leistung | 3.250 W |
| Ladestrom | 13 A |
| Kabellänge | 2,5 m |

### 4-Port-Erweiterungsladegerät **KAC843**



Dient als Erweiterungsladegerät und ermöglicht das sequentielle Laden von mehreren Akkus mit einem einzigen Gerät. Funktioniert am besten mit 30-A-CyberPlug oder CyberTank.

| | |
|---|---|
| Akkuanschlüsse | 4 |

### Externe 4G-Antenne für CyberTank **KAC926**

Zur Verstärkung des 4G-Signals des CyberTanks, Installation an der Außenseite des Fahrzeugs.



| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,71 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Passend für | CyberTank KAC875E<br>CyberTank KAC877E |

### Schutzabdeckung für CyberTank **KAC927**



Hält den CyberTank auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen betriebsbereit.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,71 kg |
| Passend für | CyberTank KAC875E<br>CyberTank KAC877E |

### Schutzabdeckung für CyberPlug und CyberLite-Ladegerät **KAC924**



Die Schutzabdeckung bietet wasserfesten und UV-beständigen Schutz für den 30-A-CyberPlug und das CyberLite-Ladegerät – und ist dank ihres kompakten Designs besonders leicht zu verstauen.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,2 kg |
| Passend für | Kress 30-A-CyberPlug-Ladegerät KAC840<br>CyberLite-Ladegerät KAC844 |

# Rasenmäher
# 60 V Commercial



**Keine Leistung ohne Drehmoment**

Bietet ein höheres Drehmoment als herkömmliche benzin- und akkubetriebene Rasenmäher.

**Präzise Schnittqualität**

Überzeugt durch ein hervorragendes Mähergebnis in verschiedenen Mähmodi.

**Weniger Zeit beim Entleeren, mehr Zeit zum Mähen**

Der fortschrittliche LiftStream™-Luftstrom maximiert das Fassungs- vermögen des Fangkorbs und reduziert die Häufigkeit, mit der der Fangkorb entleert werden muss, um bis zu 33 %.

**Unaufhaltsam bergauf, leicht zu manövrieren**

Ein spezieller bürstenloser Motor sorgt für gleichmäßige Traktion auf jedem Terrain.

## **51-cm**-Rasenmäher mit verstärktem Stahlgehäuse SP **KC711.9**

**Einfach unaufhaltsam**

Dieser selbstfahrende Rasenmäher in Profi-Qualität mäht dichtes, überwuchertes Gras – ohne jemals ins Stocken zu geraten.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**190 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen / Fangen / Heckauswurf |
| Schnitthöhe | 25 mm – 115 mm |
| Drehmoment | 11 Nm |
| Mähdeck | Verstärkter Stahl |
| Fangsackvolumen | 88 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 42 kg |
| IPX-Einstufung | IPX5 |

## **47-cm**-Rasenmäher mit verstärktem Stahlgehäuse SP **KC720.9**


**Leistungsstark und überaus wendig**

Dieser selbstfahrende Rasenmäher bietet eine Leistung, die einem 190-ccm-Motor entspricht, mit 11 Nm Drehmoment – und mäht dickes, überwuchertes Gras, ohne ins Stocken zu geraten.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**190 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen / Fangen / Heckauswurf |
| Schnitthöhe | 20 mm – 80 mm |
| Drehmoment | 11 Nm |
| Mähdeck | Verstärkter Stahl |
| Fangsackvolumen | 70 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 38 kg |
| IPX-Einstufung | IPX5 |



**Halbleere Fangkörbe und häufiges Anhalten sind passé**

Mit Kress LiftStream™ – einem fortschrittlichen aerodynamischen Design vom Messer bis zum Fangkorb – wird Mäheffizienz neu definiert.



# Rasentrimmer 60 V Commercial

**Präzise Leistung**

Die Kress Rasentrimmer wurden für den professionellen Einsatz entwickelt und bieten eine gleich- mäßige Kraftübertragung für einen sauberen und effizienten Schnitt bei einer Vielzahl von Aufgaben im Landschaftsbau.

**Vielseitige Trimmlösung**

Flexibel einsetzbar, mit austaus- ch- baren Köpfen und Klingen für unterschiedliche Aufgaben.

**Müheloses Nachladen des Trimmfadens**

Ausgerüstet mit einem Schnellladekopf zur Beschleunigung des Nach- ladens und damit zur Verkürzung der Stillstandszeiten.

**Präzise Geschwindigkeits- regelung**

Bietet eine sichere und effiziente Lösung für die Pflege von Straßenrändern und öffentlichen Flächen dank des variablen Geschwindigkeitsauslösers.

## **42-cm**-Rasentrimmer mit Heckmotor **KC100.9**

**Hervorragende Leistung**

Mit der Kraft eines 45-cm³-Benzintrimmers bewältigt dieses leistungsstarke Gerät dichtes Wachstum und anspruchsvolle Bedingungen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**

**45 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm |
| Drehzahl | 4.200 / 5.100 / 5.900 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 9 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,6 kg |
| IPX-Einstufung | IPX5 |



## **42-cm**-Rasentrimmer mit Frontmotor **KC110.9**


**Präzises Handling, professionelle Leistung**

Leicht und dennoch leistungsstark, verfügt dieser Trimmer über einen Frontmotor für perfekte Balance und Kontrolle – ideal für präzise Landschaftsarbeiten.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**

**31 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm |
| Drehzahl | 4.500/5.500 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 4 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,97 kg |
| IPX-Einstufung | IPX5 |






**Schnellade-Trimmerkopf**

Der Trimmerkopf mit Schnellladefunktion, der ein Nachladen in nur 30 Sekunden ermöglicht, ist auf Schnelligkeit und Einfachheit ausgelegt.



# Kombi-Rasentrimmer
# 60 V Commercial

**Leistungsstarke Performance**

Liefert 1,3 kW Leistung und gewährleistet Effizienz und Geschwindigkeit bei allen Aufgaben.

**Präzise Geschwindigkeitskontrolle**

Bietet eine sichere und effiziente Lösung für die Pflege von Straßenrändern und öffentlichen Bereichen dank des variablen Geschwindigkeitsauslösers.

**Optimiertes Fadennachladen**

Das Gerät ist mit einem Schnellladekopf ausgestattet. Dadurch werden Stillstandszeiten erheblich reduziert und die Betriebseffizienz erhöht.

**Schnell und einfach koppeln**

Dank des Schnellwechselsystems lassen sich diverse Anbaugeräte einfach und sicher wechseln.

## **42-cm**-Kombi-Rasentrimmer **KC120.9**

**Ein Werkzeug, unbegrenzte Möglichkeiten**

Das Schnellwechselsystem für Aufsätze verwandelt das Gerät in einen Freischneider, einen Kantenschneider mit geradem oder gebogenem Schaft, eine Heckenschere oder einen Hochentaster und erfüllt damit eine Vielzahl professioneller Anforderungen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm |
| Drehzahl | 4.500 / 5.900 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Mähkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 4 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,3 kg |
| IPX-Schutzart | IPX5 |

# Anbaugeräte*
# Commercial

Gerader Kantenschneider



**KAC141**

Gebogener Kantenschneider



**KAC142**

Abwinkelbare Heckenschere



**KAC200**

Hochentaster



**KAC361**

* Die Anbaugeräte sind separat erhältlich



# Multifunktionssystem 60 V Commercial

**Vielfalt erleben**

Für die unterschiedlichsten Landschaftsarbeiten stehen verschiedene Anbaugeräte zur Verfügung.

„Als erstes Unternehmen, das auf elektrische Ausrüstung setzt, positionieren wir uns als Branchenführer mit Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit.“

Jake Reynolds, DW Burr Landschaftsbau und Design, Connecticut, USA

# Multifunktionssystem mit Motoreinheit und Geräteaufsätzen

## Motoreinheit **KAC104**



Die Motoreinheit ist das Herzstück des Multifunktionssystems. Sie kann mit diversen Anbaugeräten ausgerüstet werden.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Ausgangsleistung | 1,3 kW |
| Länge | 83 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Rasentrimmer-Aufsatz **KAC105**



Der Rasentrimmer-Aufsatz mit Schnellladefunktion sorgt für effizientes Trimmen im gewerblichen Einsatz.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Schnittdurchmesser | 42 mm |
| Fadenlänge | 4 m |
| Länge | 98 cm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Kantenschneider mit geradem Schaft **KAC141**



Dieser Aufsatz ermöglicht das Schneiden scharfer, präziser Rasenkanten.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Messerlänge | 20 cm |
| Länge | 93 cm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Kantenschneider mit gebogenem Schaft **KAC142**



Der Aufsatz mit gebogenem Schaft hält Kanten sauber und präzise.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Messerlänge | 20 cm |
| Länge | 91 cm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Abwinkelbare Heckenschere **KAC200**



Der Schneidkopf der Heckenschere kann bis zu einem Winkel von 145° eingestellt werden und lässt sich so für vielfältige Aufgaben einsetzen.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Messerlänge | 55 cm |
| Länge | 154 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Hochentaster-Aufsatz **KAC361**



Dieser Aufsatz ermöglicht ein zügiges Schneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Schienenlänge | 25 cm |
| Länge | 127 cm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## Schaftverlängerung **KAC360**



Zur Erhöhung der Reichweite des Heckenscheren-oder Hochentaster-Aufsatzes.

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit | KC120 |
| Länge | 109 cm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |



# Freischneider
# 60 V Commercial

**Präzise Leistung**

Für Profis entwickelt, garantieren Kress Freischneider eine konstante Leistungsabgabe für saubere, effiziente Schnitte bei unterschiedlichsten Aufgaben im Landschaftsbau.

**Vielseitige Trimmlösung**

Flexibel einsetzbar, mit austauschbaren Köpfen und Klingen für eine Vielzahl von Aufgaben.

**Präzise Geschwindigkeits-kontrolle**

Bietet eine sichere und effiziente Lösung für die Pflege von Straßenrändern und öffentlichen Flächen dank des variablen Geschwindigkeitsauslösers.

**Fortschrittliche, vibrationsarme Technologie**

Bietet deutlich reduzierte Vibrations- und Geräuschpegel. Entwickelt für leise Landschafts-pflegearbeiten, erhöht den Komfort und schont die Nachbarschaft.

## **42-cm**-Freischneider mit Frontmotor **KC111.9**

**Leichtgewichtiges Kraftpaket**

Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg vereint dieser Frontmotor-Freischneider mühelose Handhabung mit der vergleichbaren Leistung eines 31-cm³-Benzinmotors. Ideal für Wartungsarbeiten bietet er saubere, präzise Schnitte für Profis, die Wert auf Wendigkeit legen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**31 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm |
| Drehzahl | 4.500 / 5.500 U/min |
| Fadenlänge | 4 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,7 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **42-cm**-Freischneider mit Heckmotor **KC170.9**

**Gebaut für dichtes Gestrüpp**

Mit der äquivalenten Leistung eines 45-cm³-Benzinmotors bewältigt dieser Freischneider selbst anspruchsvollstes Gelände mühelos.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**45 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm |
| Drehzahl | 4.200 / 5.100 / 5.900 U/min |
| Fadenlänge | 9 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,5 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **45-cm**-Freischneider mit Heckmotor **KC180.9**

**Der leistungsstärkste Kress Freischneider**

Der 2,0-kW-Heckmotor mit vibrationsarmer Konstruktion meistert mühelos dichten Bewuchs und große öffentliche Flächen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**60 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm / 2,7 mm / 3,0 mm / 3,3 mm |
| Drehzahl | 4.500 / 5.000 / 5.500 / 7.200 U/min |
| Fadenlänge | 8 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 6 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

**NEU**

# Kantenschneider
# 60 V Commercial



**Variable Geschwindigkeits-regelung**

Bietet präzise Kontrolle über die Schnittgeschwindigkeit und ermöglicht aufgabenspezifische Anpassungen für längere Laufzeiten und weniger Ladezyklen.

**Höhenverstell-rad**

Ausgestattet mit einem intuitiven Führungsrad und einer unverlierbaren Flügelmutter, ermöglicht dieser Kanten-schneider eine einfache Einstellung der Schnitttiefe.

**Konturierter Schutzschild**

Schützt das Gehäuse und den Motorblock wirksam vor Stößen und Abnutzung während des Einsatzes.

## **20-cm**-Kantenschneider mit geradem Schaft — **KC150.9**

**Mühelos saubere Rasenkanten**

Mit der vergleichbaren Leistung eines 31-cm³-Benzinmotors meistert dieser Kantenschneider saubere, präzise Rasenkanten, selbst bei hartem Boden oder bei überwucherten Rändern. Für die regelmäßige Kanten-pflege entlang Beton- und Pflasterwegen entwickelt, garantiert er stets professionelle Ergebnisse.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**31 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Drehzahl | 3000 / 3600 / 4200 U/min |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,3 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |



# Heckenschere
# 60 V Commercial




**Leichtes und ergonomisches Design**

Bietet ein leichtes Design für optimale Wendigkeit und Komfort, sodass umfangreiche Projekte mühelos bewältigt werden können.

**Starker Schnitt**

Mit ihren lasergeschnittenen, doppelseitigen Stahlmessern und einem bürstenlosen Motor bietet die Heckenschere eine hervorragende Schneidleistung für die verschiedensten Herausforderungen im Landschaftsbau und sorgt für einen sauberen, exakten Schnitt.

**Vibrationsarm**

Das ausgeklügelte Antivibrationssystem sorgt nicht nur für einen komfortableren Griff, auch das Risiko von langfristigen vibrationsbedingten Beschwerden wird aktiv reduziert.

## **63-cm**-Heckenschere Rückschnitt-Version **KC200.9**

**Überragende Leistung**

Die doppelseitigen, lasergeschnittenen Klingen bewältigen dichten Bewuchs mühelos und sorgen stets für glatte, präzise Ergebnisse.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**3.200 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Drehzahl | 2.800 / 3.200 Hübe/min |
| Zahnabstand | 38 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,1 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **63-cm**-Heckenschere Trimmschnitt-Version **KC201.9**

**Leistungsstark und dennoch leicht**

Mit einem Gewicht von 3,8 kg und einer Schnittgeschwindigkeit von 5.000 Hüben/min ist sie ideal für Landschaftsgärtner, die Wert auf Kontrolle, Komfort und Nachhaltigkeit legen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**5.000 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Drehzahl | 4.400 / 5.000 Hübe/min |
| Zahnabstand | 30 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |





# Stabheckenschere 60 V Commercial

**Effiziente Präzision**

Für schnelle, präzise Schnitte entwickelt, liefert sie mühelos Ergebnisse in Profi-Qualität.

**Ausgewogene Leistung**

Ermöglicht dem Landschaftsgärtner eine gleichmäßige Handhabung und Präzision und erlaubt ein kontrolliertes sowie ermüdungsfreies Schneiden über lange Zeiträume.

**Präzision auf Knopfdruck**

Die stufenlose Geschwindigkeits-regelung ermöglicht eine präzise Leistungsanpassung. Dadurch wird ein energiesparender Betrieb unterstützt und die Lebensdauer der Akkus verlängert.

## **55-cm**-Heckenschere mit kurzem Schaft (145°) **KC240.9**

**Hohe Reichweite, maximaler Komfort**

Mit einem um 145° verstellbaren Messerkopf und kurzem Schaft bietet diese Heckenschere ideale Reichweite und Nutzungskomfort für mittelgroße Hecken.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**4.000 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Schnittgeschwindigkeit | 3.200 / 4.000 Hübe/min |
| Schnittlänge | 55 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Gesamtlänge | 2,19 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,2 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **55-cm**-Heckenschere mit kurzem Schaft **KC241.9**

**Fester Winkel, erweiterte Reichweite**

Die Heckenschere mit feststehendem Schneidkopf und kurzem Schaft eignet sich bestens für den Schnitt breiter, niedriger Hecken. Mit seinem robusten Elektromotor und den lasergeschnittenen Stahlmessern ist das Gerät so leistungsfähig wie ein 25-cm³-Benzinmotor.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**4.000 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Schnittgeschwindigkeit | 3.200 / 4.000 Hübe/min |
| Schnittlänge | 55 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Gesamtlänge | 2,19 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,6 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **55-cm**-Heckenschere mit langem Schaft (145°) **KC270.9**

**Große Reichweite. Dauerhafte Präzision.**

Die Heckenschere mit einem langem Schaft und einem verstellbaren Messerkopf ist optimal für den Schnitt hoher Hecken geeignet. Dank ihres robusten Elektromotors und der präzise gelaserten Stahlmesser erreicht das Gerät eine beeindruckende Leistung, vergleichbar mit der eines 25-cm³-Benzinmotors.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**4.000 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Schnittgeschwindigkeit | 3.200 / 4.000 Hübe/min |
| Schnittlänge | 55 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Gesamtlänge | 2,47 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,4 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

# Kettensäge
# 60 V Commercial

**Bereit für unaufhaltbare Kraft?**

Liefert konstante Leistung bei wechselnden Lasten, ohne abzuwürgen – im Gegensatz zu 2-Takt-Kettensägen, die unter hoher Belastung häufig an Leistung verlieren oder ausgehen.

**Optimierte Sicherheitsfeatures**

Ausgestattet mit einer Trägheitsbremse, einer Anti-Trigger-Akkusicherung, einem Doppelauslöser und einem Schutz für den hinteren Handgriff, sorgt sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

**Der beste Freund des Baumpflegers**

Professionelle Sägeleistung bei minimalem Wartungsaufwand. Entwickelt für die Forstwirtschaft, so leistungsstark wie Benzingeräte, mit längerer Lebensdauer und geringeren Kosten. Zuverlässig für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.

**Präzisionsspannung**

Das Spannsystem ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung und sorgt dafür, dass die Kette immer optimal gespannt ist – für einen höheren Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer.



## **40-cm**-Kettensäge **KC300.9**

**Kraftvoll bei jedem Schnitt**

Mit einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s und konstantem Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich sägt die KC300.9 schnell – und bleibt dauerhaft leistungsstark.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**55 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s |
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,7 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **40-cm**-Kettensäge **KC310.9**

**Echte Kraft bei jedem Schnitt**

Im Gegensatz zu Benzinkettensägen geht sie unter hoher Last nicht aus, was sie ideal für Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau macht, bei denen Wert auf Leistung, Präzision und saubere Ausführung gelegt wird.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**60 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s |
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,9 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **50-cm**-Kettensäge **KC340.9**

**Für anspruchsvolle Schnittarbeiten**

Mit einer Kettengeschwindigkeit von 30 m/s ist diese Säge für schwere Fäll- und Ablängarbeiten gebaut.
Dank konstantem Drehmoment bleibt sie unter hoher Last zuverlässig – und bietet Baumpflegern und Landschaftsgärtnern volle Leistung, saubere Schnitte und Kontrolle unter allen Bedingungen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**70 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 30 m/s |
| Kettenteilung | 0,325" |
| Nutbreite | 1,3 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

**NEU**



# Baumpflege-Kettensäge 60 V Commercial

**Robuste Leistung für Präzisionsarbeiten**

Mit einer Leistung von 2,4 kW und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s, was der einer 40-cm³-Benzinkettensäge entspricht, wurde sie für professionelle Baumpfleger entwickelt.

**Gebaut um zu halten**

Ausgestattet mit einem professionellen Schneidsystem, das für Präzision und Langlebigkeit beim Holzschnitt und der Baumpflege entwickelt wurde.

**Sicherheit geht vor**

Für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb sorgen die Trägheitsbremse, der doppelt wirkende Auslöser, die Akkuentriegelung und die Mehrfachhaken-Kombination.

**Bürstenloser Motor**

Im Vergleich zu benzinbetriebenen Kettensägen bietet der bürstenlose Motor eine kraftvolle und effiziente Leistung bei längerer Lebensdauer und geringerem Wartungsaufwand.

## **35-cm**-Baumpflege-Kettensäge **KC320.9**

**Kraftvoll und leicht**

Diese Kettensäge in Profi-Qualität mit oberem Handgriff bietet ein dauerhaftes Drehmoment, das ein Steckenbleiben verhindert, und ermöglicht präzise Schnitte, weniger Rückschläge sowie geringere Betriebskosten als benzinbetriebene oder vergleichbare Akkugeräte.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**

**45 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s |
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,5 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |





# Hochentaster
# 60 V Commercial

**Überlegene Leistung**

Mit 1,6 kW Leistung und einer Kettengeschwindigkeit von 17 m/s, vergleichbar mit der eines 30-cm³-Benzin-Hochentasters, ermöglicht die KC330 gleichmäßige, kontinuierliche Schnitte für einen effizienten Rückschnitt und das Schneiden von Ästen über Kopf.

**Bürstenloser Motor**

Der bürstenlose Motor bietet außergewöhnliche Leistung, längere Lebensdauer und Haltbarkeit. Im Vergleich zu benzinbetriebenen Kettensägen bietet er eine zuverlässige und wartungsfreie Leistung.

**Multisicherheits-design**

Für den sicheren und effizienten Einsatz bei anspruchsvollen Aufgaben ist der Hochentaster mit Display, Auslösesicherung, Bremsanzeige, Status-LED und verschiedenen Alarmen ausgestattet.

**Ausgeglichenes Design**

Der Motor ist im hinteren Bereich angebracht. Die 2-Punkt-Einstellung des Hochentasters verbessert die Balance und den Bedienungskomfort und verringert Ermüdung bei langen Sägearbeiten.

## **25-cm**-Teleskop-Hochentaster **KC330.9**

**Erweiterte Präzision**

Mit einer Reichweite von bis zu 4 m bietet dieser Hochentaster ein konstantes Drehmoment, das auch unter Last nicht nachlässt. Das 2-Punkt-Einstellsystem ermöglicht präzise Schnitte aus verschiedenen Winkeln – ideal für Baum- und Landschaftspfleger, die vom Boden aus arbeiten.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**

**35 ccm**
Vergleichbare Leistung

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 17 m/s |
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,7 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |





# Rückentragbarer Laubbläser 60 V Commercial

**Überlegene Leistung**

Dieser Laubbläser kann sich mit einer hervorragenden Blaskraft von 35 N, einer Luftmenge von 1.529 m³/h und einer Luftgeschwindigkeit von 85 m/s mit benzinbetriebenen 65-cm³-Laubbläsern messen.

**QuietStorm™ – geräuscharme Technologie**

Kress-Laubbläser erfüllen die städtischen Lärmschutzvorschriften und die anspruchsvollsten Kundenanforderungen. Die Bläser unterstützen Sie bei der Sicherung von Aufträgen mit strengen Lärmschutzanforderungen und bieten dabei eine Leistung wie benzinbetriebene Geräte.

**Komfort und Qualität**

Zur Gewährleistung der Luftzirkulation und des Tragekomforts bei längerem Gebrauch ist der gepolsterte Gurt aus atmungsaktiven Materialien gefertigt.

**Präzision auf Knopfdruck**

Das variable Geschwindigkeitsauslösesystem ermöglicht eine präzise Leistungsanpassung, fördert energiesparende Arbeitsweisen und verlängert die Akkulaufzeit.

## **30-N**-Rückentragbarer Laubbläser **KC520.9**

**Leise Leistung, entwickelt für große Grundstücke**

Ein 30 N Rucksack-Laubbläser, entwickelt für mittlere bis große Wohnimmobilien mit anspruchsvollen Reinigungsanforderungen im Außenbereich. Mit einem starken Luftstrom bei nur 79 dB ist er ideal für größere Grundstücke und lärmsensible Bereiche.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**30 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftdurchsatz | 1.360 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 89 m/s |
| Gewicht (ohne Akku) | 7,4 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

**NEU**

## **35-N**-Rückentragbarer Laubbläser **KC500.9**

**Ruhezonen-konform**

Mit einer Blaskraft von 35 N arbeitet dieses leise Gerät bei nur 79,5 dB und erfüllt die Anforderungen an Ruhebereiche – ohne Abgase, ohne Vibrationen und mit höchster Leistung. Ideal für Städte, Universitätsgelände und Dienstleister, die starke Leistung ohne Störgeräusche verlangen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**35 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftdurchsatz | 1.529 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 85 m/s |
| Gewicht (ohne Akku) | 6,9 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

## **41-N**-Rückentragbarer Laubbläser **KC501.9**

**Unser bisher leistungsstärkster Laubbläser**

Mit einer Blaskraft von 41 N ist dies der bisher leistungsstärkste Kress-Laubbläser – entwickelt für eine anspruchsvolle Landschaftspflege, auch von öffentlichen Flächen. Mit einer außergewöhnlichen Leistung bei nur 85,2 dB vereint er maximale Kraft mit minimaler Lautstärke.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**41 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftdurchsatz | 1.631 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 102,5 m/s |
| Gewicht (ohne Akku) | 7,1 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |

**NEU**



# Handlaubbläser 60 V Commercial

**Hocheffizienter Laubbläser**

Mit einem Luftdurchsatz von 1.444 m³/h mit dem Düsenaufsatz und einer Blaskraft von 22 N ist dieser Laubbläser unverzichtbar für Profis, die Effizienz und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Landschaftsarbeiten suchen.

**QuietStorm™ – geräuscharme Technologie**

Der KC510 erfüllt die städtischen Lärmschutzvorschriften und Kundenanforderungen und hilft Ihnen, Ausschreibungen zu gewinnen, bei denen geringe Lautstärke entscheidend ist, während er gleichzeitig eine erstklassige Leistung wie ein Benzin-Laubbläser bietet.

**Präzision auf Knopfdruck**

Die stufenlose Geschwindigkeits-regelung ermöglicht präzise Leistungsanpassungen, fördert energiesparende Arbeitsweisen und verlängert die Laufzeit des Akkus.

**4-stufige Geschwindigkeits-einstellungen**

Ultimative Kontrolle mit 4-stufigen Geschwindigkeitseinstellungen und sanfter Tempomatsteuerung für präzise Luftgeschwindigkeit und ermüdungsfreies Arbeiten.

## **22-N**-Handlaubbläser **KC510.9**

**Kraftvoll, handlich, leise**

Mit 22 N Blaskraft und Luftgeschwindigkeiten bis zu 83 m/s bietet dieser Bläser professionelle Leistung bei einem leichten Gewicht von nur 2,6 kg. Angetrieben von der QuietStorm™-Technologie ist er ideal für lärmsensible Bereiche.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**




**22 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftdurchsatz | 1.444 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 83 m/s |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,6 kg |
| IPX-Stufe | IPX5 |





# Zubehör
# 60 V Commercial

**Vielseitiges Zubehör für mehr Leistung und Flexibilität**

Das Zubehör wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer 60 V Commercial-Geräte zu ergänzen und maximale Effizienz und Haltbarkeit bei jeder Aufgabe zu gewährleisten.

„An Kress kommt keiner ran. Keine Qualitätseinbuße, sondern eine enorme Verbesserung der Lebensqualität."

The Greenery, South Carolina, USA

# Ersatz-Trimmerkopf mit Schnellladefunktion
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

## **109-mm**-Trimmerkopf mit Schnellladung **KAC100**

Schnelles Aufwickeln, Leichtbauweise, effizientes Arbeiten, da die Spule seltener neu gewickelt werden muss.



| | |
|---|---|
| Größe | 109 mm |
| Fadenmenge | 6 m, Ø 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9 |

## **105-mm**-Trimmerkopf mit Schnellladung **KAC106**

Schnelles Aufwickeln, leichtes, vibrationsarmes Design, effizientes Arbeiten, da die Spule seltener neu gewickelt werden muss.



| | |
|---|---|
| Größe | 105 mm |
| Fadenmenge | 4 m, Ø 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9 |

## **130-mm**-Trimmerkopf mit Schnellladung **KAC108**

**NEU**

Hohe Nachfüllkapazität, schnelles Aufwickeln, effizientes Arbeiten, da die Spule seltener neu gewickelt werden muss.



| | |
|---|---|
| Größe | 130 mm |
| Fadenmenge | 8 m, Ø 2,7 mm |
| Passend für | KC180.9 |

## **130-mm**-Trimmerkopf mit Schnellladung **KAC101**

Hohe Nachfüllkapazität, schnelles Aufwickeln, effizientes Arbeiten, da die Spule seltener neu gewickelt werden muss.



| | |
|---|---|
| Größe | 130 mm |
| Fadenmenge | 9 m, Ø 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9 |

## **105-mm**-Trimmerkopf mit Schnellladung **KAC107**

**NEU**

Hohe Nachfüllkapazität, schnelles Aufwickeln, leichtes, vibrationsarmes Design, effizientes Arbeiten, da die Spule seltener neu gewickelt werden muss.



| | |
|---|---|
| Größe | 105 mm |
| Fadenmenge | 6 m, Ø 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9 |

# Auftippkopf für Mähkopf
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

## Auftippkopf für Mähkopf **KAC102**



| | |
|---|---|
| Größe (Durchmesser x Höhe) | 59 × 25 mm |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Material | PA6 |
| Passend für | KAC100 |

## Auftippkopf für Mähkopf **KAC103**



| | |
|---|---|
| Größe (Durchmesser x Höhe) | 75 × 29 mm |
| Gewicht | 0,052 kg |
| Material | PA6 |
| Passend für | KAC101 |

# Trimmerschutz
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

## Trimmerschutz für gute Sichtbarkeit **KAC183**



Dank seiner schlanken Bauweise bietet dieser Trimmerschutz freie Sicht auf den Mähbereich und hält zugleich herumschleudernde Gegenstände zurück.

| | |
|---|---|
| Passend für | KAC100<br>KAC120 |

## Universal-Schleuderschutz **KAC180**

Universal-Schleuderschutz für Mähkopf und Messerkopf schützt den Anwender vor aufgeschleuderten Gegenständen und Mähkopfkontakt.



| | |
|---|---|
| Passend für | KAC100, KAC120<br>KAC170 |

## Kompakter Trimmerschutz **KAC184**



Der besonders kompakte Trimmerschutz bietet freie Sicht und guten Schutz des Anwenders bei geringen Vibrationen und leichtem Gewicht.

| | |
|---|---|
| Passend für | KAC110<br>KAC111 |

## Kompakter Schleuderschutz **KAC185**

Der superkompakte Schleuderschutz bietet gute Sicht auf das zweiflügelige Messer, ist vibrationsarm und leicht.



| | |
|---|---|
| Passend für | KAC110<br>KAC111 |

# Trimmerfaden
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

**44-m**-Trimmerfaden **KAC110**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**36-m**-Trimmerfaden **KAC111**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,7 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**87-m**-Trimmerfaden **KAC114**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**72-m**-Trimmerfaden **KAC115**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,7 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**262-m**-Trimmerfaden **KAC116**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**215-m**-Trimmerfaden **KAC117**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,7 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**15-m**-Trimmerfaden **KAC118**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

**12-m**-Trimmerfaden **KAC119**



Dieser Trimmerfaden kombiniert eine äußerst strapazierfähige Beschichtung und einen flexiblen Kern für eine optimale Haltbarkeit und Schnittleistung.

| | |
|---|---|
| Kategorie | Gewellter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,7 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

# Trimmerfaden
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

**241-m**-Trimmerfaden **KAC120**

Optimale Haltbarkeit und Schnittleistung; verdrillter Trimmerfaden für geringe Geräuschentwicklung.



| | |
|---|---|
| Kategorie | Verdrillter Faden |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Kompatibel mit | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9 KC170.9, KC180.9 |

# Messer
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

3-flügeliges Messer **KAC170**

30-cm-Freischneidermesser mit drei Flügeln für den Einsatz bei starkem Bewuchs, Schilf und Sträuchern.



| | |
|---|---|
| Messertyp | 3-flügelig, beidseitige Schnittkante |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Passend für | KC100.9 KC120.9, KC170.9 |

2-flügeliges Messer **KAC171**

25-cm-Freischneidermesser mit zwei Flügeln für die Verwendung im Gras.



| | |
|---|---|
| Messertyp | 2-flügelig, beidseitige Schnittkante |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Passend für | KC100.9, KC110.9 KC111.9, KC120.9, KC170.9 |

# Umrüstset
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

## Messer-Umrüstset **KAC182**

Umrüstset für den Ausbau des Fadenmähkopfes und den Einbau eines Mähmessers.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC100.9<br>KC120.9 |

## Messer-Umrüstset **KAC186**

Umrüstset 2.0 für den Ausbau des Fadenmähkopfes und den Einbau eines Mähmessers.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC110.9 |

## Messer-Umrüstset **KAC187**

Umrüstset 2.0 für den Ausbau des Fadenmähkopfes und den Einbau eines Mähmessers.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC111.9 |

## Kreissägeblatt-Umrüstset **KAC189**

**NEU**



Hochwertiges Kreissägeblatt, entwickelt für schnelles, sauberes Schneiden von dichtem Gestrüpp und kleineren Baumstämmen, mit einem zuverlässigen Schutz vor aufgeschleuderten Gegenständen.

| | |
|---|---|
| Schnittdurchmesser | 225 mm |
| Blatt-Typ | Sägeblatt |
| Bohrung | 20 mm |
| Passend für | KC180.9 |

## Häckslermesser-Umrüstset **KAC190**

**NEU**



Hochleistungshäckslermesser mit beidseitiger Schnittkante, ideal zum Entfernen von dichtem Gestrüpp und dornigen Hecken bei maximaler Sicherheit für den Anwender.

| | |
|---|---|
| Schnittdurchmesser | 270 mm |
| Blatt-Typ | Häckslermesser |
| Bohrung | 20 mm |
| Passend für | KC180.9 |

# Schultergurt & Polster
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasentrimmer/Freischneider

## Einseitiger Schultergurt **KAC130**



Gleichmäßige Gewichtsverteilung verbessert bei längeren Einsätzen den Arbeitskomfort.

| | |
|---|---|
| Passend für | KC100.9, KC110.9<br>KC120.9, KC150.9 |

## Doppelseitiger Schultergurt **KAC131**



Einfacher Doppelschultergurt zur Verlagerung des Gewichts von den Händen auf die Schultern des Anwenders, inkl. Polster.

| | |
|---|---|
| Passend für | KC111.9<br>KC170.9, KC180.9 |

## Tragesystem mit Doppelschultergurt **KAC132**



Das Tragesystem bietet eine optimierte Gewichtsverteilung, was sowohl den Komfort als auch die Sicherheit verbessert. Individuell einstellbar für einen optimalen Sitz bei jeder Körpergröße.

| | |
|---|---|
| Passend für | KC170.9<br>KC180.9 |

## Polster **KAC181**



Das Polster trägt zur Entlastung des Anwenders bei und dient als Beinschutz. Zusammen mit Akku-Rückentragesystem KAC900 verwendbar.

| | |
|---|---|
| Passend für | KAC900 |

## Polster **KAC191**




Das Polster verbessert die Gewichtsverteilung, schützt das Bein und sorgt für spürbar höheren Komfort und mehr Sicherheit. Es ist mit dem Akku-Rückentragesystem KAC900 kompatibel.

| | |
|---|---|
| Passend für | KAC900 |


# Klingen
# 60 V Commercial
# Kantenschneiderzubehör

**2 Stück** Ersatzklingen für den Kantenschneider **KAC150**



| | |
|---|---|
| Klingengröße | 197 × 51 × 2,5 mm |
| Bohrung | 56 mm |
| Kompatibel mit | KC150.9 |

**25 Stück** Ersatzklingen für den Kantenschneider **KAC151**



| | |
|---|---|
| Klingengröße | 197 × 51 × 2,5 mm |
| Bohrung | 56 mm |
| Kompatibel mit | KC150.9 |

# Griff & Schutz
# 60 V Commercial
# Heckenschere

D-Griff **KAC201**

Der D-Griff bietet dem Benutzer eine komfortable Bedienung und einen einfachen Zugang zu den Bedienelementen.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC240.9, KC241.9<br>KC270.9, KC120.9<br>KC100.9 |

Heckaufprallschutz **KAC202**

Der hintere Aufprallschutz schützt die Akkus vor Verschleiß und Beschädigung.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC240.9<br>KC241.9<br>KC270.9 |

Einseitiger Schultergurt **KAC130**

Die gleichmäßige Gewichtsverteilung verbessert bei längeren Einsätzen den Arbeitskomfort.



| | |
|---|---|
| Passend für | KC240.9<br>KC241.9<br>KC270.9 |

# Oregon-Kette & Schwerter
# 60 V Commercial
# Kettensägenzubehör

## **30-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC303, KAC334**

Unterstützt die Erforschung und Verbesserung von Geschwindigkeit, Effizienz und Gesamtleistung.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Kompatibel mit | KC320.9 |

## **35-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC300, KAC330**

Unterstützt die Erforschung und Verbesserung der Geschwindigkeit, Effizienz und Gesamtleistung.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Kompatibel mit | KC300.9 |
| | KC310.9 |
| | KC320.9 |

## **40-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC301, KAC331**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Passend für | KC300.9 |
| | KC310.9 |

## **25-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC302, KAC333**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Passend für | KC330.9 |

## **30-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC304, KAC335**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Passend für | KC330.9 |

## **40-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC305, KAC336**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" |
| Nutbreite | 1,3 mm |
| Passend für | KC340.9 |

## **45-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC306, KAC337**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" |
| Nutbreite | 1,3 mm |
| Passend für | KC340.9 |

## **50-cm**-Oregon Kette und Schwert **KAC307, KAC338**

Für Geschwindigkeit, Effizienz und eine hohe Gesamtleistung ausgelegt.



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0,325" |
| Nutbreite | 1,3 mm |
| Passend für | KC340.9 |

# Klingen
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasenmäher

**1 St.** High-Lift-Mähmesser **KAC700**

Hervorragende Auffangleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | High-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**1 St.** Medium-Lift-Mähmesser **KAC701**

Für Mulch- und Auffanganwendungen.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Medium-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**1 St.** Low-Lift-Mähmesser **KAC702**

Für den Einsatz an Küsten und auf sandigem Terrain.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Low-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**1 St.** Premium-Mulch-Mähmesser **KAC703**

Für eine hervorragende Mulchleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Gator-Messer |
| Passend für | KC711.9 |

**6 St.** High-Lift-Mähmesser **KAC704**

Hervorragende Auffangleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | High-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**6 St.** Medium-Lift-Mähmesser **KAC705**

Für Mulch- und Auffanganwendungen.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Medium-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**6 St.** Low-Lift-Mähmesser **KAC707**


Für den Einsatz an Küsten und auf sandigem Terrain.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Low-Lift |
| Passend für | KC711.9 |

**6 St.** Premium-Mulch-Mähmesser **KAC706**

Für eine hervorragende Mulchleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 51 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Gator-Messer |
| Passend für | KC711.9 |

# Klingen
# 60 V Commercial
# Zubehör für Rasenmäher

**1 St.** High-Lift-Mähmesser **KAC708**


Hervorragende Auffangleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 47 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | High-Lift |
| Passend für | KC720.9 |

**6 St.** High-Lift-Mähmesser **KAC710**

Hervorragende Auffangleistung.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 47 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | High-Lift |
| Passend für | KC720.9 |

**1 St.** Premium-Mulch-Mähmesser **KAC709**

**NEU**

Das Premium-Mulch-Mähmesser verbessert das Zerkleinern von Gras und sorgt bei Anwendung im Mulchmodus für ein feines, sauberes Schnittbild.




| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 47 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Gator-Messer |
| Passend für | KC720.9 |

**6 St.** Premium-Mulch-Mähmesser **KAC711**

**NEU**

Das Premium-Mulch-Mähmesser verbessert das Zerkleinern von Gras und sorgt bei Anwendung im Mulchmodus für ein feines, sauberes Schnittbild.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 47 cm |
| Bohrung | 17 mm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Klingentyp | Gator-Messer |
| Passend für | KC720.9 |

# Mäher-Heck-Seitenauswurf-Schacht
# 60 V Commercial
# Rasenmäherzubehör

Mäher-Heck-Seitenauswurf-Schacht **KAC750**



| | |
|---|---|
| Größe | 455 × 460 × 228 mm |
| Gewicht | 1,435 kg |
| Material | PP |
| Passend für | KC711.9 |

Mäher-Heck-Seitenauswurf-Schacht **KAC751**



| | |
|---|---|
| Größe | 455 × 460 × 228 mm |
| Gewicht | 1,435 kg |
| Material | PP |
| Passend für | KC720.9 |

# Mäher-Fangkorb
# 60 V Commercial
# Rasenmäherzubehör

**88-L**-Mäher-Fangkorb **KAC730**



| | |
|---|---|
| Größe | 562 × 383 × 422 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Material | Polyestergewebe |
| Passend für | KC711.9 |


**70-L**-Mäher-Fangkorb **KAC731**



| | |
|---|---|
| Größe | 514 × 311 × 339 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Material | Polyestergewebe |
| Passend für | KC720.9 |

# Mäher-Mulchkeil
# 60 V Commercial
# Rasenmäherzubehör

Mäher-Mulchkeil **KAC740**



| | |
|---|---|
| Größe | 340 × 270 × 260 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Material | PP |
| Passend für | KC711.9 |

Mäher-Mulchkeil **KAC741**



| | |
|---|---|
| Größe | 296 × 257 × 274 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Material | PP |
| Passend für | KC720.9 |

# Gebogene Runddüse
# 60 V Commercial
# Laubbläserzubehör

## Gebogene Runddüse **KAC500**



Ermöglicht hocheffizientes Laubblasen mit präziser Luftstromkontrolle, ideal zum Anheben von nassem Laub. Geringes Gewicht und ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten.

Passend für KC500.9

# Sonstiges
# 60 V Commercial

## Akku-Rucksacksystem **KAC900**



Bei der Arbeit mit 60-V-Akkuwerkzeug wie der Heckenschere kann der Akku kraftsparend auf dem Rücken getragen werden.

Gewicht 2,3 kg
Passend für Kress 60-V -kkus und Kress 60-V-CyberPack

## Akku-Hüftgurt **KAC903**



Zum bequemen Tragen von Kress Akkus.

Gewicht 1,7 kg

## Gegengewicht **KAC939**



Kann zum Ausgleich des Werkzeuggewichts am Adapterstück angebracht werden.

Gewicht 1,5 kg

## Reflektierende Abdeckung **KAC922**

NEU



Die reflektierende Abdeckung garantiert optimale Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit des Anwenders bei Arbeiten entlang von Straßen oder Bahnstrecken.

Passend für KAC900

# Sonstiges
# 60 V Commercial

## Verlängerungsadapter **KA3707**

NEU



Bietet eine kosteneffiziente Lösung, die es ermöglicht, 60-V-Ladegeräte zum Laden von 60 V Commercial-Rucksackakkus zu verwenden. Das 1-m-Kabel ermöglicht eine flexible Platzierung, der stabile Haken sorgt für sicheren Sitz.

| | |
|---|---|
| Abmessung | 1 m |
| Passend für | Kress 60-V-Ladegeräte und 60 V Commercial-Rucksackakkus |

## Regenschutz für Rasenmäher **KAC921**



Speziell entwickelt, um Rasenmäher vor widrigen Wetterbedingungen wie Schnee, starkem Regen und Sonnenschäden zu schützen. Diese Abdeckung bietet auch Schutz vor gängigen Ärgernissen wie Schmutz, Vogelkot und Baumharz.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,35 kg |
| Passend für | Mäher |

## Regenschutz **KAC920**



Fachmännisch entwickelt, um verschiedene Gartengeräte vor extremen Wetterbedingungen wie Schnee, starkem Regen und Schäden durch Sonneneinstrahlung zu schützen. Schützt Ihre Geräte auch vor Schmutz, Vogelkot und Baumharz.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,25 kg |
| Passend für | Trimmer, Kantenschneider, Heckenschere, Teleskop-Astsäge, Freischneider, Kettensäge, Laubbläser |

# App
# 60 V Commercial




**Alles in einer App**

Innerhalb eines Netzwerks arbeiten alle Elemente unseres Systems zusammen. Die Akkus sind mit den Maschinen und Ladegeräten in Verbindung. Die Daten werden an die Cloud gesendet. Das dient der Diagnose, dem Diebstahlschutz, dem Flottenmanagement und vielem mehr. Sie haben jederzeit Zugriff auf alle Informationen.

**Flottenmanagement**

Echtzeit-Tracking Ihrer Geräte: Verwalten Sie Teams und Anwender, checken Sie Geräte ein und aus und behalten Sie den Überblick über Ihren Bestand. Analysieren Sie Nutzung, Arbeitshistorie, Energieverbrauch und Effizienz – und verwalten Sie Ihre Kundenlisten zentral.

**Smarte Steuerung**

Der Gerätestatus wird angezeigt und kann ferngesteuert werden. Diebstahlschutz mit schnellem Cyber-Tank sperren bei Diebstahlalarm. Jederzeit Zugriff auf Fehlermeldungen, Anleitungen zur Fehlerbehebung sowie Produkthandbücher.

**Ausrüstungsmanagement**

Verbinden Sie Ihre Geräte für Standortverfolgung, Statusüberwachung, Fernsteuerung und OTA-Updates ganz einfach über die App. Profitieren Sie von einem optimierten Lademanagement, detaillierten Nutzungsübersichten und Stromverbrauchsdaten. Vereinfachen Sie die Bestandsverfolgung mit einfachen Check-in- und Check-out-Funktionen.

**Anti-Diebstahl-Warnung**


Weisen Sie Ihrem CyberTank einen Diebstahlschutzbereich zu und lassen Sie sich sofort informieren, wenn er sich außerhalb dieses Bereichs befindet. So bleiben Ihre Werkzeuge bei kurzen Pausen oder nach Rückkehr aufs Betriebsgelände sicher.

**Kundenmanagement**

Organisieren und verwalten Sie Kunden- und Adressdaten für mehr Effizienz und Komfort.

**Teammanagement**

Mit der Check-in- und Check-out-Funktion können Sie Team-Einsatzpläne erstellen, den Gerätezugriff steuern und die Berechtigungen für Remote-Operationen kontrollieren.




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.
App Store ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.



# 60-V-Sortiment

## Leistungsstarke Geräte für den Profi und den Hausbesitzer

**Schwieriges Terrain im Griff**

Begegnen Sie hohen Anforderungen in der Gartenpflege mit professionellem Werkzeug. Die Kress 60-V-Akkus machen die Pflege von großen Gärten und Höfen mit Wald- und Wiesenlandschaften zum Kinderspiel.

# Energiesystem – Kress 60 V




**SmartLink**

Unsere intelligente Akku-Steuerungssoftware sorgt für den Schutz des Akkus, für eine optimale Energieversorgung und für die Kommunikation zwischen Werkzeug, Ladegerät und Akku.

**Zellschutz**

Die vollständige Ummantelung der Akkuzellen dient als Vibrations- und Stoßschutz.

**Überhitzungsschutz**


Schützt die Akkuzellen auch bei längeren Einsätzen gegen Überhitzung und verlängert damit ihre Lebensdauer.

# 60-V-Sortiment




**Die Vorteile unserer bürstenlosen Kress-Motoren**

Kress 60-V-Motoren sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt und optimal auf die max. 60-V-Akkus abgestimmt. Die Energie wird damit effizient in Leistung umgesetzt.




**Keine Abnutzung**

Im Gegensatz zu Bürstenmotoren sind bürstenlose Motoren verschleißfrei:
– Kein Austausch von Verschleißteilen
– Längere Lebensdauer
– Verbesserte Akkuleistung und Lebensdauer



**Außenrotormotor**

**Erstklassige Energieeffizienz**

Bürstenlose Motoren wandeln die Energie fast vollständig in Leistung um:
– 85 % Energieausnutzung (im Vergleich zu 75 % bei Bürstenmotoren, 15 % bei Benzinmotoren)
– Keine Reibungsverluste
– Minimale Wärmeentwicklung

**Optimal abgestimmte Leistung**

Die 60-V-Motoren von Kress sind so konzipiert, dass sie die Akkuleistung optimal ausnutzen:
– Optimale Energieausnutzung
– Hohes Drehmoment
– Keine Überladung




# Rasenmäher 60-V-Sortiment

**Einstufige Höhenverstellung**
Stellen Sie die Schnitthöhe schnell von einer Position aus ein.

**Fangkorb-/Mulch-Umschalter**
Wechseln Sie schnell zwischen Mulch- oder Fangkorb-Anwendung. Ersetzt einen herkömmlichen Mulch-Stopfen.

**Bürstenloser Motor**
Hocheffizienter Motor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer.

**Drehmomentlogik**
Behält die Schnittleistung unter schwierigen Mähbedingungen bei.

## **46-cm**-Rasenmäher **KG756E.9**

**Wendig und dennoch leistungsstark**

Leise, emissionsfrei, kosteneffizient und ausgestattet mit zahlreichen praktischen Funktionen – dieser Mäher ist ideal für präzises Mähen von mittelgroßen Rasenflächen bis zu 800 m².
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**1,5 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen/Fangen/Heckauswurf |
| Schnitthöhe | 20 mm–80 mm |
| Material des Decks | Polymer |
| Fangkorbvolumen | 55 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 24,1 kg |
| IPX-Stufe | IPX4 |

## **46-cm**-Rasenmäher mit Radantrieb **KG757E.9**

**Hohe Leistung bei einfacher Bedienung**

Dieser leise Mäher bietet kosteneffiziente, kompromisslose Leistung und Bedienkomfort bei null Emissionen – ideal für mittelgroße Rasenflächen bis zu 800 m².
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**1,8 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen/Fangen/Heckauswurf |
| Schnitthöhe | 20 mm–80 mm |
| Material des Decks | Polymer |
| Fangkorbvolumen | 55 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 26,5 kg |
| IPX-Stufe | IPX4 |

## **51-cm**-Rasenmäher mit Radantrieb **KG760E.9**

**Hohe Leistung bei einfacher Bedienung**

Kosteneffizient und leise bei null Emissionen – dieser Mäher liefert Benzinmotor-Leistung für Rasenflächen bis zu 1.000 m².
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**2,2 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen/Fangen/Seitenauswurf |
| Schnitthöhe | 20 mm–80 mm |
| Material des Decks | Stahl |
| Fangkorbvolumen | 70 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 32 kg |
| IPX-Stufe | IPX4 |



# Rasentrimmer 60-V-Sortiment

**ECO-Modus**

Verlängert die Akkulaufzeit und ist ideal für das Trimmen in empfindlichen Bereichen.

**D-Griff**

Für den Einsatz in verschiedenen Positionen beim Trimmen und Kantenschneiden.

**Bürstenloser Motor**

Hocheffizienter Motor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer.

**Schnellladung**

Die beiden Enden des Mähfadens werden einfach durch Auftippen nachgeladen. Schnelles Aufwickeln des Ersatzmähfadens. Für Mähfäden mit 2,4 mm Durchmesser und 4 m Länge.

## **38-cm**-Rasentrimmer **KG160E.9**

**Leicht, aber leistungsstark**

Hochleistungs-Fadentrimmer mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, entwickelt für häufige professionelle Gartenpflege.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**0,95 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 4 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 3 kg |

## **41-cm**-Rasentrimmer mit Carbonfaser-Schaft **KG161.9**

**Leichter Carbon-faser-Schaft**

Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor und einem robusten, leichten Carbonfaser-Schaft, liefert dieser Trimmer benzinähnliche Leistung ohne Emissionen – ideal für die professionelle Gartenpflege.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**0,95 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 5.600 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 6 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,12 kg |

## **38-cm**-Kombi-Rasentrimmer **KG163.9**

**Leicht und anbaubar für vielseitigen Einsatz**

Angetrieben von einem leistungsstarken bürstenlosen Motor bietet dieser vielseitige Rasentrimmer eine Kompatibilität mit mehreren Aufsätzen und ist ideal für die häufige professionelle Gartenpflege.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**1,2 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 6 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,3 kg |

Verfügbare Aufsätze: Freischneider, Hochentaster, Heckenschere, Rasenkantenschneider. Weitere Details finden Sie auf der Zubehörseite.



# Heckenschere 60-V-Sortiment

**Klingenschutz**
Reduziert den Klingenverschleiß beim Schneiden in Bodennähe oder an Wänden.

**64 cm lange, lasergeschnittene Klingen**
Extrem scharfe doppelseitige Klingen für einen sauberen Schnitt an jedem Ast.

**Bürstenloser Motor**
Hocheffizienter Motor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer.

**Handschutz**
Zusätzlicher Anwenderschutz am vorderen Griff.

## **64-cm**-Heckenschere **KG262.9**

**Einfach zu bedienen**

Ausgestattet mit lasergeschnittenen Klingen und einem ergonomischen D-Griff, liefert diese leise Heckenschere schnelle Schnitte von Ästen bis zu 2,5 cm Stärke – ganz ohne Emissionen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**3.400 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Schnittgeschwindigkeit | 3.400 Hübe/min |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,03 kg |

# Kettensäge
# 60-V-Sortiment



**Kettenspannung auf Knopfdruck**
Vereinfacht das Einstellen der Kettenspannung.

**Automatische Kettenschmierung**
Sorgenfreie Schmierung von Schiene und Kette für weniger Verschleiß.

**Trägheits-kettenbremse**
Stoppt die Kette schnell bei unerwartetem Rückschlag.

**Bürstenloser Motor**
Hocheffizienter Motor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer.

## **35-cm**-Kettensäge

## KG367E.9

**Kraftvolle Präzision für professionelle Schnitte**

Ausgestattet mit einem 2,5 kW starken bürstenlosen Motor, liefert diese Kettensäge eine Kettengeschwindigkeit von 22 m/s für gleichmäßige und präzise Schnitte. Perfekt für anspruchsvolle professionelle Einsätze.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**2,5 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 22 m/s |
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Kettenstärke | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,3 kg |
| Entspricht Benzinleistung | 45 cm³ |

# Laubbläser
# 60-V-Sortiment



**Variable Geschwindigkeitsregelung**
Einstellbare Geschwindigkeiten und Turbo für mehr Kontrolle in engen Bereichen oder auf größeren Flächen.

**Turbinenluftansaugung**
Axiallüfter liefert ein hohes Luftvolumen.

**Luftverstärker-Technologie**
Ermöglicht dem Anwender die Steuerung des Luftstroms und verbessert die Effizienz bei verschiedenen Arbeiten.

**Bürstenloser Motor**
Hocheffizienter Motor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer.

## **18-N**-Laubbläser

## KG560E.9

**Kraftvoll und langlebig**

Dieser Laubbläser liefert eine Schubkraft von 18 N für müheloses Entfernen von Laub und Schmutz. Für Langlebigkeit und emissionsfreien Betrieb gebaut, bewältigt er anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**18 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftvolumen | 1.275 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 59,7 m/s |
| Blaskraft | 18 N |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,3 kg |

# Schneefräse
# 60-V-Sortiment



**LED-Scheinwerfer**

Bessere Sichtverhältnisse bei nächtlicher Schneeräumung durch Ausleuchtung einer Strecke von 14 bis 20 m.

**2-in-1-Auswurf-Steuerungssystem**

Der um 180° drehbare Auswurfschacht ermöglicht eine gezielte Steuerung und kann den Schnee bis zu 14 m weit auswerfen.

**Gestanztes Stahlgehäuse**

Das robuste und stabile Gehäusedesign hält starken Stößen stand, bietet hervorragende Leistung und Langlebigkeit im harten Einsatz.

## **61-cm**-Schneefräse mit Radantrieb, 2-stufig — **KG470.9**

**Für schwere Räumarbeiten**

Mit einer Wurfweite von 14 m räumt die von Kress gebaute Schneefräse bis zu 390 m² pro Ladung. Bei schwierigen Schneeverhältnissen bietet sie eine hohe Leistung.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**61 cm**

| | |
|---|---|
| Spannung | 60 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Wurfweite | Bis zu 14 m |
| Arbeitsbreite | 61 cm |
| Räumhöhe | 45 cm |
| Schneckentyp | Stahl |
| Flächenleistung | Bis zu 390 m² |
| Gewicht (ohne Akku) | 59,8 kg |
| IPX-Stufe | IPX4 |




# Akku & Ladegerät 60-V-Sortiment

## Der ideale Akku für alle Aufgaben

**60-V-Akkutechnologie**

Zu 100 % kompatibel mit allen Kress 60-V-Outdoor-Geräten. Alle Produkte der 60-V-Serie nutzen die höhere Leistung des 60-V-Akkus voll aus. Der Lithium-Ionen-Akku garantiert dauerhaft hohe Leistung und schnelleres Laden. Er bleibt zudem auch bei hoher Belastung kühl. Unsere Akkus werden aus hochwertigen Materialien für eine längere Lebensdauer hergestellt und erfüllen alle Recycling-Anforderungen.

# Akku & Ladegerät
# 60-V-Sortiment

## 60-V-**2,0-Ah**-Akku — **KA3000**



Der KA3000 garantiert dauerhafte Leistung und schnelleres Laden für die anspruchsvollsten Aufgaben. Er verfügt über eine Kühltechnologie, die auch unter hoher Belastung funktioniert. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 25 Min. |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Ladezustandsanzeige | Ja |

## 60-V-**4,0-Ah**-Akku — **KA3002**



Der KA3002 liefert kontinuierliche Leistung und verlängerte Laufzeit für anspruchsvolle Aufgaben. Er ist mit einer Kühltechnologie und hochwertigen Materialien ausgestattet, die Langlebigkeit und eine längere Lebensdauer auch unter hoher Belastung gewährleisten.

| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 30 Min. |
| Gewicht | 2,75 kg |
| Ladezustandsanzeige | Ja |

## 60-V-**8,0-Ah**-Akku — **KA3018**



Der KA3018 liefert unermüdliche Leistung für anspruchsvolle Aufgaben, lädt schnell auf und ist aus den besten Materialien für eine verlängerte Lebensdauer gefertigt.

| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 50 Min. |
| Gewicht | 2,95 kg |
| Ladezustandsanzeige | Ja |

## 60-V-**3-A**-Ladegerät — **KA3713**



Dieses Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um die Zellen auszugleichen, und überwacht Temperatur und Spannung, was dazu beiträgt, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 1,5 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 40 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 80 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 160 Min. |

## 60-V-**5-A**-Schnellladegerät — **KA3714**



Dieses Ladegerät bietet schnelles und effizientes Laden dank seines Smart-Link-Akku-Management- und Kühlsystems. Es lädt Akkus in wenigen Minuten auf und bietet gleichzeitig verbesserten Schutz für die Zellen, was eine längere Lebensdauer gewährleistet.

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 1,7 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 25 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 50 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 100 Min. |

## 60-V-**8-A**-Dual-Port-Ladegerät — **KA3706**



Dieses Doppelladegerät kann zwei 60-V-Akkus gleichzeitig laden. Das integrierte SmartLink-Akku-Management- und Kühlsystem bietet einen besseren Schutz für die Akkuzellen und garantiert eine längere Lebensdauer.

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 2,8 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 25 Min. |
| | 2 × 2,0 Ah | 30 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 30 Min. |
| | 2 × 4,0 Ah | 60 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 60 Min. |
| | 2 × 8,0 Ah | 120 Min. |



# 40-V-Sortiment

## Zwei 20-V-Akkus für überragende 40-V-Leistung

**Power für Ihren Garten**

Basierend auf einem modularen 20V-Akkusystem, bietet Kress ein vielseitiges Sortiment für den täglichen Hausgebrauch. Die Leistung wird auf 40 V verdoppelt, wenn es um die Bewältigung großer Aufgaben geht, oder es bleibt bei einem einzigen 20-V-Modul, wenn es um die Kompaktheit und das Gewicht für leichtere Aufgaben geht.

# Akkusystem – KrossPack




**SmartLink**

Unsere intelligente Akku-Steuerungssoftware für Akkuschutz, optimale Energieversorgung und Kommunikation zwischen Gerät, Ladegerät und Akku.

**Zellschutz**

Die vollständige Ummantelung der Akkuzellen dient als Vibrations- und Stoßschutz.

**Überhitzungsschutz**

Schützt die Akkuzellen auch bei längeren Einsätzen gegen Überhitzung und verlängert damit ihre Lebensdauer.



# Rasenmäher 40-V-Sortiment

**Einhebel-Höhenverstellung**

Stellen Sie die Schnitthöhe schnell von einer Position aus ein.

**Bürstenloser Motor**

Der Hochleistungsmotor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer.

**Akkustatus einfach am Gerät prüfen**

Schnelles und einfaches Prüfen des verbleibenden Akkustands vom Gerät.

## **37-cm**-Rasenmäher ohne Radantrieb **KG745.9**

**Wendig und leicht**

Ideal für Gärten bis zu 400 m², erleichtert dieser kompakte, leichte Mäher das präzise Mähen mit praktischen benutzerfreundlichen Funktionen und überzeugt beim Auffangen und Mulchen.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**1,2 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen/Fangen |
| Schnitthöhe | 20 mm–70 mm |
| Material des Decks | Polymer |
| Fangkorbvolumen | 40 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 13,95 kg |

## **41-cm**-Rasenmäher ohne Radantrieb **KG748.9**

**Wendig und leicht**

Dieser Schiebemäher bietet eine hervorragende Schnittleistung mit minimalen Ausfallzeiten und ist ideal für Rasenflächen bis 500 m².
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**1,25 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Mähoptionen | Mulchen/Fangen |
| Schnitthöhe | 25 mm–75 mm |
| Material des Decks | Polymer |
| Fangkorbvolumen | 50 l |
| Gewicht (ohne Akku) | 15,6 kg |



# Rasentrimmer 40-V-Sortiment

**ECO-Modus**
Verlängert die Akkulaufzeit und ist ideal für das Trimmen in empfindlichen Bereichen.

**D-Griff**
Für das Trimmen und Kantenschneiden in mehreren Positionen.

**Bürstenloser Motor**
Der Hochleistungsmotor bietet mehr Leistung, längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer.

**Schnellladung**
Der Kopf mit zwei Ausgängen ermöglicht ein einfaches Nachladen des Fadens durch Drehen des Kopfes. Verwendet Fäden mit einem Durchmesser von 2,4 mm und besitzt eine Kapazität von 4 m Fadenlänge.

## **38-cm**-Rasentrimmer — **KG154E.9**

**Kraftvoll und leise**

Die hohe Leistung und Kraft eines Benzingeräts – jedoch ohne Lärm, Wartung und Abgase.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**

**0,8 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Fadenvorschubsystem | Durch Auftippen |
| Trimmerkopftyp | Schnellladefunktion |
| Fadenlänge | 4 m |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,87 kg |





# Heckenschere 40-V-Sortiment

**Gegenschneidende Messer**

Gegenschneidende Messer minimieren Vibrationen für schnelle, saubere Schnitte.

**Handschutz**

Zusätzlicher Anwenderschutz in der Nähe des vorderen Griffs.

**Ergonomischer, drehbarer Hintergriff**

Drehen Sie den Hintergriff, um jede Trimmposition einfach und komfortabel zu gestalten.

**Vollumfassender Frontgriff**

Schnelles und einfaches Manövrieren für ergonomisches Arbeiten.

## **61-cm**-Heckenschere

**KG285.9**

**Kraftvoll und leicht**

Diese Heckenschere bietet außergewöhnliche Leistung in einem praktischen, leichten Design.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**3.400 Hübe/min**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Schnittgeschwindigkeit | 3.400 Hübe/min |
| Zahnabstand | 33 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,7 kg |



# Kettensäge
# 40-V-Sortiment

**Trägheitsketten-bremse**
Stoppt die Kette schnell bei unerwartetem Rückschlag.

**Kettenspannung per Knopfdruck**
Vereinfacht das Einstellen der Kettenspannung.

**Automatische Kettenschmierung**
Sorgenfreie Schienen- und Kettenschmierung für weniger Verschleiß.

## **35-cm**-Kettensäge

## KG346.9

**Kraftvoll und effizient**

Die KG346 bietet benzinähnliche Leistung mit 2,5 kW und einer Hochgeschwindigkeitskette von 18 m/s für schnelle und saubere Schnitte.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**2,5 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 18 m/s |
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Kettenstärke | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,1 kg |
| Entspricht Benzinleistung | 45 cm³ |

## **40-cm**-Kettensäge **KG347E.9**

**Leistungsstark und effizient**

Ausgestattet mit benutzerfreundlichen Funktionen, bietet diese Kettensäge 2,5 kW Leistung und eine Kettengeschwindigkeit von 18 m/s für schnelle und effiziente Schnitte.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**2,5 kW**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 18 m/s |
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Kettenstärke | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,2 kg |
| Entspricht Benzinleistung | 45 cm³ |

## **12-cm**-Astsäge **KG343E.9**

**Kraftvoll und präzise**

Eine leistungsstarke und vielseitige Säge zum Schneiden, Trimmen, Entasten und Ablängen mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 10 m/s für effiziente Schnitte.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**10 m/s**

| | |
|---|---|
| Spannung | 20 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Kettengeschwindigkeit | 10 m/s |
| Kettenteilung | 0,3" LP |
| Kettenstärke | 1,1 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,2 kg |

## **25-mm**-Astschere **KG340.9**

**Einfach zu bedienen**

Das leichte Design macht diese Astschere ideal für flüssiges und präzises Schneiden.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**25 mm**

| | |
|---|---|
| Spannung | 20 V |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,5 Sekunden/Schnitt |
| Klingentyp | SK5 Titan |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,71 kg |

# Laubbläser
# 40-V-Sortiment



**Variable Geschwindigkeitsregelung**

Einstellbare Geschwindigkeiten und Turbo für mehr Kontrolle in engen Bereichen oder auf größeren Flächen.

**Turbo-Modus**

Ein zusätzlicher Leistungsschub auf Knopfdruck für anspruchsvolle Aufgaben.

**Geräuscharme Turbinenventilator-technologie**

Leises Turbinendesign zur Minimierung des Geräuschpegels auf 57 dB.

## **16-N**-Laubbläser, geräuscharm **KG584.9**

**Leicht und leise**

Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor in einem leichten Design, ist dieser leise Laubbläser ideal für den privaten Gebrauch.
**Akku nicht im Lieferumfang enthalten.**



**16 N**

| | |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Motorbauart | Bürstenlos |
| Max. Luftvolumen | 900 m³/h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 80,5 m/s |
| Blaskraft | 16 N |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,9 kg |


Kress
20V
8,0Ah
KROSS
PACK



# Akku & Ladegerät 40-V-Sortiment

**Kress 20-V-Akku-technologie**

Kompatibel mit allen Kress 40-V-Gartengeräten bei Verwendung von zwei Akkus.

# Akku & Ladegerät
# 40-V-Sortiment

## 20-V-**2,0-Ah**-Akku **KAB02**

Kraftvoll, kompakt und flexibel. Kompatibel mit allen Kress 20-V- und 40-V-Geräten, liefert dieser vielseitige Akku eine hocheffiziente Leistung.



| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 20 Min. |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Akkukapazitätsanzeige | Ja |

## 20-V-**4,0-Ah**-Akku **KAB04**

Intelligent, leistungsstark und flexibel. Dieser vielseitige Akku versorgt alle Kress 20-V- und 40-V-Geräte mit Energie und Laufzeit für anspruchsvolle Aufgaben.



| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 20 Min. |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Akkukapazitätsanzeige | Ja |

## 20-V-**8,0-Ah**-Akku **KAB08**

Dieser Akku gewährleistet eine Spitzenleistung. Kompatibel mit allen Kress 20-V- und 40-V-Geräten, bietet er außergewöhnliche Leistung, maximale Effizienz und eine verlängerte Laufzeit für jede Aufgabe.



| | |
|---|---|
| Ladezeit | Ab 35 Min. |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Akkukapazitätsanzeige | Ja |

## 20-V-**2-A**-Einzelport-Ladegerät **KAC02**

Lädt Kress 20-V-KrossPack-Akkus schnell auf und lädt einen 2,0-Ah-Akku in 60 Minuten vollständig auf.



| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 0,41 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 60 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 120 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 240 Min. |

## 20-V-**4-A**-Doppel-Ladegerät **KAC04**

Das Kress Doppel-Ladegerät lädt alle Kress 20-V-KrossPack-Lithium-Akkus. Es lädt einen einzelnen Akku in 30 Minuten für unterbrechungsfreies Arbeiten.



| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 0,95 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 30 Min. |
| | 2 × 2,0 Ah | 60 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 60 Min. |
| | 2 × 4,0 Ah | 120 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 120 Min. |
| | 2 × 8,0 Ah | 240 Min. |

## 20-V-**15-A**-Doppel-Ladegerät **KAC15**

Das Doppel-Ladegerät lädt zwei 2,0-Ah-KrossPack-Akkus in 40 Minuten auf und sorgt so für minimale Ausfallzeiten und reibungslose Produktivität. Es ist kompatibel mit allen Kress 20-V-Lithium-Ionen-Akkus.



| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | | 1,38 kg |
| Ladezeiten | 1 × 2,0 Ah | 20 Min. |
| | 2 × 2,0 Ah | 40 Min. |
| | 1 × 4,0 Ah | 20 Min. |
| | 2 × 4,0 Ah | 40 Min. |
| | 1 × 8,0 Ah | 35 Min. |
| | 2 × 8,0 Ah | 70 Min. |



# Zubehör
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment

**Für jede Aufgabe das passende Zubehör**

Ob professionell oder privat, unser Zubehör bietet Ihnen Flexibilität und Zuverlässigkeit für ein außergewöhnliches Erlebnis.

# Trimmerfaden
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasentrimmer

**20-m**-Trimmerfaden **KA0300**



| | |
|---|---|
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Kompatibel mit | KG160E.9 |
| | KG154E.9 |
| | KG161.9 |
| | KG163.9 |

**60-m**-Trimmerfaden **KA0301**



| | |
|---|---|
| Fadendurchmesser | 2,4 mm |
| Kompatibel mit | KG160E.9 |
| | KG154E.9 |
| | KG161.9 |
| | KG163.9 |

# Trimmerkopf mit Schnellladefunktion
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasentrimmer

Trimmerkopf mit Schnellladefunktion **KA0305**

Schnelles und einfaches Aufwickeln des Fadens im Trimmerkopf. Den Faden direkt in die Spule einlegen, den Drehknopf drehen und in Sekundenschnelle ist der Faden aufgewickelt.



| | |
|---|---|
| Größe | 110 × 110 × 72 mm |
| Fadenkapazität | 4 m/2,4 mm |
| Passend für | KG160E.9 |
| | KG154E.9 |

Trimmerkopf mit Schnellladefunktion **KA0306**

Schnelles und einfaches Aufwickeln des Fadens im Trimmerkopf. Den Faden direkt in die Spule einlegen, den Drehknopf drehen und in Sekundenschnelle ist der Faden aufgewickelt.



| | |
|---|---|
| Größe | 112 × 112 × 68 mm |
| Fadenkapazität | 6 m/2,4 mm |
| Passend für | KG163.9 |

Trimmerkopf mit Schnellladefunktion **KA0307**

Schnelles und einfaches Aufwickeln des Fadens im Trimmerkopf. Den Faden direkt in die Spule einlegen, den Drehknopf drehen und in Sekundenschnelle ist der Faden aufgewickelt.



| | |
|---|---|
| Größe | 112 × 112 × 68 mm |
| Fadenkapazität | 6 m/2,4 mm |
| Passend für | KG161.9 |

# Schultergurt
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasentrimmer

Schultergurt **KA0330**

Komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten bei langen Einsätzen.



# Mögliche Aufsätze
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Kombi-Rasentrimmer

Stabheckenschere **KA0420**



| | |
|---|---|
| Messerlänge | 43 cm |
| Max. Schnitthöhe | 3 m |
| Doppelschneidige Klinge | Ja |
| Passend für | KG163.9 |

Stabheckenschere **KA0421**



| | |
|---|---|
| Messerlänge | 51 cm |
| Max. Schnitthöhe | 3 m |
| Doppelschneidige Klinge | Ja |
| Passend für | KG163.9 |

Hochentaster **KA2642**



| | |
|---|---|
| Schwertlänge | 25 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 14,4 m/s |
| Maximale Schnitthöhe | 3,8 m |
| Verlängerungsstange | Ja |
| Passend für | KG163.9 |

Kantenschneider **KA2283**



| | |
|---|---|
| Klingendurchmesser | 20 cm |
| Schnitttiefe | Bis zu 64 mm |
| Raddurchmesser | 11,4 cm |
| Passend für | KG163.9 |

# Mögliche Aufsätze
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Kombi-Rasentrimmer

Freischneider **KA2201**



| | |
|---|---|
| Klingendurchmesser | 25 cm |
| Schnittdurchmesser | 25 cm |
| Passend für | KG163.9 |

# Klinge
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Freischneider

Freischneiderklinge **KA2190**

**NEU**



Freischneiderklinge zum Schneiden von hartnäckigem Unkraut und dichtem Gestrüpp, für saubere Schnitte an dornigen Hecken.

| | |
|---|---|
| Klingendurchmesser | 25,5 cm |
| Passend für | KG163.9 |

Freischneiderklinge **KA2191**

**NEU**



Freischneiderklinge zum Schneiden von hartnäckigem Unkraut und dichtem Gestrüpp, für saubere Schnitte an dornigen Hecken.

| | |
|---|---|
| Klingendurchmesser | 30,5 cm |
| Passend für | KG163.9 |

# Klingen
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasenkantenschneider

Kantenschneiderklinge **KA2270**

**NEU**



Klingengröße 203 mm × 51 mm × 2.5 mm
Passend für KG163.9

# Klingen
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasenmäher

Mulch-Messer **KA2120**

Das Mulch-Messer hebt das Gras an und hält es in aufrechter Position für präziseres Schneiden.



Klingenlänge 46 cm
Passend für KG757E.9
KG756E.9

Mulch-Messer **KA2123**

Das Mulch-Messer hebt das Gras an und hält es in aufrechter Position für präziseres Schneiden.



Klingenlänge 51 cm
Passend für KG760E.9

High-Lift-Messer **KA2121**

High-Lift-Messer Design, um das Gras so dicht wie möglich im Fangkorb zu sammeln.



Klingenlänge 46 cm
Passend für KG757E.9
KG756E.9

High-Lift-Messer **KA2124**

High-Lift-Messer Design, um das Gras so dicht wie möglich im Fangkorb zu sammeln.



Klingenlänge 51 cm
Passend für KG760E.9

# Klingen
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasenmäher

High-Lift-Messer **KA2132**

High-Lift-Messer Design, um das Gras so dicht wie möglich im Fangkorb zu sammeln.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 41 cm |
| Passend für | KG748.9 |

High-Lift-Messer **KA2131**

High-Lift-Messer Design, um das Gras so dicht wie möglich im Fangkorb zu sammeln.



| | |
|---|---|
| Klingenlänge | 37 cm |
| Passend für | KG745.9 |

# Heckauswurf-Kit
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Rasenmäher

Heckauswurf-Kit **KA2170**



| | |
|---|---|
| Breite | 46 cm |
| Passend für | KG756E.9 |
| | KG757E.9 |

# Kettensägekette
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Kettensäge

**40-cm**-Kettensägekette **KA2625**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG347E.9 |

**35-cm**-Kettensägekette **KA2624**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG367E.9<br>KG346.9 |

**25-cm**-Kettensägekette **KA2626**

**NEU**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KA2642 |

**12-cm**-Kettensägekette **KA2632**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0.3" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG343E.9 |

# Kettensegenschwert
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Kettensäge

**40-cm**-Kettensägenschwert **KA2603**




| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG347E.9 |

**35-cm**-Kettensägenschwert **KA2602**




| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG367E.9 |

# Kettensägenschwert
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Kettensäge

**35-cm**-Kettensägenschwert **KA2604**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG346.9 |

**25-cm**-Kettensägenschwert **KA2605**

NEU



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 3/8" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KA2642 |

**12-cm**-Kettensägenschwert **KA2612**



| | |
|---|---|
| Kettenteilung | 0.3" LP |
| Stärke | 1,1 mm |
| Passend für | KG343E.9 |

# Dachrinnen-Set
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment
# Zubehör für Laubbläser

Dachrinnen-Set **KA2092**



| | |
|---|---|
| Länge | 244 cm |
| Passend für | KG584.9 |

# Sonstiges
# 60-V-Sortiment & 40-V-Sortiment

Verlängerungsadapter **KA3707**

**NEU**



Bietet eine kosteneffiziente Lösung, die es ermöglicht, 60-V-Ladegeräte zum Laden von 60 V Commercial-Rucksackakkus zu verwenden. Ausgestattet mit einem 1 m langen Kabel für flexible Platzierung und einem sicheren Haken für stabile Befestigung.

| | |
|---|---|
| Abmessung | 1 m |
| Passend für | 60-V-Ladegeräte und 60 V Commercial-Rucksackakkus |



# Garantie

| 60 V Commercial | Privatgebrauch | Gewerblicher Gebrauch |
|---|---|---|
| 60 V Commercial-Geräte – Modelle beginnen mit KC | 2 + 3 Jahre | 2 + 3 Jahre oder 300 + 450 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| 60 V Commercial CyberPack™-Akkus – KAC804, KAC810 | 5 Jahre | 5 + 3 Jahre oder 2000 + 1000 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| Mobile Powerstation CyberTank™ – KAC875E, KAC877E | 5 Jahre | 5 + 3 Jahre oder 1200 + 800 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| CyberCapsule – KAC815 | 3 Jahre | 3 + 2 Jahre oder 800 + 400 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 3 Jahre | 3 + 2 Jahre oder 800 + 400 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| 60 V Commercial-Ladegerät | 5 Jahre | 3 + 2 Jahre |
| Wechselrichter – KAC925E | 5 Jahre | 2 Jahre |
| Commercial AC-Energiemanagement – KAC859E | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Akkuzubehör – KAC900, KAC903 | 1 Jahr | 1 Jahr |
| CyberTank™-Zubehör – KAC929.X | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Alle anderen Zubehör- und Ersatzteile | 6 Monate | 6 Monate |

| 60-V-Sortiment und 40-V-Sortiment | Privatgebrauch | Gewerblicher Gebrauch |
|---|---|---|
| 60-V-Geräte | 2 + 3 Jahre | 2 Jahre |
| 60-V-Akkus | 2 Jahre | 2 Jahre<br>(KA3000 1 Jahr) |
| 60-V-Ladegeräte | 2 Jahre | 2 Jahre |
| 40-V-Geräte | 2 + 3 Jahre | 1 Jahr |
| 20-V-Geräte | 2 + 1 Jahre | – |
| 20-V-KROSSPACK®-Akkus | 2 Jahre | – |
| 20-V-KROSSPACK®-Ladegeräte | 2 Jahre | – |
| Kress OPE-Zubehör | 6 Monate | 6 Monate |
| Ersatzteile | 6 Monate | 6 Monate |

**Rechtlicher Hinweis**

Technische Informationen, Spezifikationen und Produktverfügbarkeiten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Abbildungen, Grafiken, Fotos und Werkzeugfarben können aufgrund der Produktion oder im Rahmen unseres Programms zur kontinuierlichen Produktverbesserung leicht abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie
**www.kress.com**

Copyright © 2026, Positec Tool Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

PROFESSIONAL POWER TOOLS 1964 60 Years

Kress

## Seien Sie der Wandel

Immer wieder kommt es vor, dass sich die Dinge, wie wir sie einmal kannten, grundlegend ändern, weil sie durch eine revolutionäre Technik verdrängt werden. So ist es auch mit den benzinbetriebenen Gartengeräten.
Kein Benzin mehr von der Tankstelle holen. Keine kostspieligen Wartungen mehr. Das Kress 8-Minuten-CyberSystem lädt Akkus in Rekordzeit auf. Ganz ohne Emissionen und nahezu geräuschlos.

Wenn Sie zu Kress wechseln, schonen Sie nicht nur den Planeten und Ihre Gesundheit, sondern auch den Geldbeutel.

Ihr Kress-Händler

**Kress**

**www.kress.com**



2025-12-EU-DE-V1